



NARUČITELJ: **GRAD SUPETAR**
VLAČICA 5
21400 SUPETAR

DOKUMENTACIJA: **Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na području Grada Supetra**

BROJ EVIDENCIJE: **25/2021-U**
Verzija 0

VODITELJ PROJEKTA: MARIN HERENDA, dipl.ing.prom.


SURADNICI: KRISTINA TOMAŠIĆ, mag.ing.aedif.
VRIJESA HERENDA, dipl.ing.prom.

DIREKTOR: MARIN HERENDA, dipl.ing.prom.


Zagreb, studeni 2021. godine

Sadržaj:

	List
Izvadak iz sudskog registra tvrtke H-Projekt d.o.o. Zagreb	2
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša tvrtki H-Projekt d.o.o. Zagreb	5
Tehnički opis	11
Troškovnik izvođenja radova s procijenjenim iznosom troškova izvođenja radova	26
Prilozi	35



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080440517

OIB:

32776159627

EUID:

HRSR.080440517

TVRTKA:

- 1 H-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i trgovinu
- 1 H-PROJEKT d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 1 Zagreb (Grad Zagreb)
Horvaćanska cesta 162

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

- 6 marin.herenda@h-projekt.hr

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 70 - POSLOVANJE NEKRETNINAMA
- 1 74.13 - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
- 1 74.14 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 1 74.40 - Promidžba (reklama i propaganda)
- 1 * - projektiranje, izgradnja i održavanje prometne opreme i objekata
- 1 * - usluge istraživanja te pružanja informacija i korištenja informacija i znanja u gospodarstvu
- 1 * - izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj
- 1 * - kupnja i prodaja robe
- 1 * - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 1 * - zastupanje inozemnih tvrtki
- 1 * - skladištenje robe
- 1 * - domaće i inozemno otpremništvo
- 3 * - stručni poslovi zaštite okoliša
- 4 * - Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- 4 * - Stručni nadzor građenja
- 4 * - Stručni poslovi prostornog planiranja
- 4 * - Posredovanje u prometu nekretnina

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 5 MARIN HERENDA, OIB: 38153817277
Zagreb, ANTE MIKE TRIPALA 1



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

4 - jedini osnivač d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

5 MARIN HERENDA, OIB: 38153817277
Zagreb, ANTE MIKE TRIPALA 1
2 - direktor
2 - zastupa samostalno i pojedinačno

TEMELJNI KAPITAL:

1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 19.09.2002. godine.
- 3 Društveni ugovor od 19.09.2002. godine izmijenjen temeljem odluke o promjeni predmeta poslovanja i izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju u odredbi o predmetu poslovanja - članak 4. Članovi društva usvojili Društveni ugovor (pročišćeni tekst) na dan 19.07.2005. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.
- 4 Društveni ugovor (pročišćeni tekst) od 19.07.2005.god. izmijenjen u cijelosti temeljem Odluke o promjeni predmeta poslovanja te izmjeni i preoblikovanju Društvenog ugovora u Izjavu od 28.01.2008.god. te preoblikovan u Izjavu. Jedini član društva dana 28.01.2008.god. usvojio Izjavu društva s ograničenom odgovornošću, koja se dostavlja u zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	15.06.20	2019	01.01.19 - 31.12.19	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tt	Datum	Naziv suda
0001	Tt-02/6842-2	25.11.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0002	Tt-03/7931-2	10.10.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0003	Tt-05/7129-2	01.08.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0004	Tt-08/1219-2	08.02.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0005	Tt-19/3873-1	28.01.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0006	Tt-20/17832-2	28.07.2020	Trgovački sud u Zagrebu
eu	/	23.06.2009	elektronički upis
eu	/	28.06.2010	elektronički upis
eu	/	29.06.2011	elektronički upis
eu	/	14.06.2012	elektronički upis
eu	/	11.06.2013	elektronički upis
eu	/	16.06.2014	elektronički upis
eu	/	31.03.2015	elektronički upis



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
eu /	31.03.2016	elektronički upis
eu /	26.04.2017	elektronički upis
eu /	25.04.2018	elektronički upis
eu /	17.04.2019	elektronički upis
eu /	15.06.2020	elektronički upis

Sudska pristojba po Tbr. 29. st. 1. Uredbe o tarifi sudskih pristojbi (NN br. 53/19), za izvadak iz sudskog registra u iznosu od 15.00 Kn naplaćena je elektroničkim putem.



Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički potpisana certifikatom:
CN=sudreg, L=ZAGREB,
O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00haX-Dtuv7-WVEFy-G9AU4-3YQa3
Kontrolni broj: c6rj9-uMdvt-mXism-IFKCF

Skeniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka.
Isto možete učiniti i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvotka.
Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-02/14-08/23

URBROJ: 517-06-2-2-14-2

Zagreb, 24. ožujka 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbe članka 40. stavka 5. i u svezi s odredbom članka 269. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13) te članka 22. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 57/10), povodom zahtjeva tvrtke H-PROJEKT d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Horvaćanska cesta 162, zastupane po osobi ovlaštenoj za zastupanje sukladno zakonu, radi izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, donosi

R J E Š E N J E

- I. Tvrtki H-PROJEKT d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Horvaćanska cesta 162, daje se suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša:
 1. Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš;
 2. Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća.
- II. Suglasnost iz točke I. ove izreke prestaje važiti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 40. stavka 12. Zakona o zaštiti okoliša.
- III. Ovo rješenje upisuje se u očevidnik izdanih suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša koji vodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.
- IV. Uz ovo rješenje prileži popis zaposlenika ovlaštenika: voditelja stručnih poslova u zaštiti okoliša i stručnjaka slijedom kojih su ispunjeni propisani uvjeti glede zaposlenih stručnjaka za izdavanje suglasnosti iz točke I. ove izreke.

O b r a z l o ž e n j e

Tvrtka H-PROJEKT d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Horvaćanska cesta 162 (u daljnjem tekstu: ovlaštenik) podnio je 6. veljače 2014. godine ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš; Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća.

Ovlaštenik je uz zahtjev za izdavanje suglasnosti priložio odgovarajuće dokaze prema zahtjevima propisanim odredbama članka 5. i 20. Pravilnika o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Pravilnik), koji je donesen temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07), a odgovarajuće se primjenjuje u predmetnom postupku slijedom odredbe članka 271. stavka 2. točke 21. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13) kojom je ostavljen na snazi u dijelu u kojem nije suprotan tom Zakonu.

Ovlaštenik je naveo činjenice i podnio dokaze na podlozi kojih se moglo utvrditi pravo stanje stvari te također iz razloga što su sve činjenice bitne za donošenje odluke o zahtjevu ovlaštenika poznate ovom tijelu (ovlaštenik je za iste poslove ovlašten prema ranije važećem Zakonu o zaštiti okoliša rješenjem ovoga Ministarstva: KLASA: UP/I 351-02/11-08/41, URBROJ: 531-14-1-1-06-11-2 od 9. ožujka 2011.).

U postupku je obavljen uvid u zahtjev i priloženu dokumentaciju te je utvrđeno da su ispunjeni svi propisani uvjeti i da je zahtjev za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša iz točke I. izreke ovog rješenja osnovan.

Slijedom naprijed navedenog, zbog odgovarajuće primjene Pravilnika, ovu suglasnost potrebno je uskladiti s odredbama propisa iz članka 40. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, nakon njegova donošenja. Stoga se suglasnost izdaje s rokom važnosti kako stoji u točki II. izreke ovog rješenja. Točka III. izreke ovog rješenja utemeljena je na odredbi članka 40. stavka 9. Zakona o zaštiti okoliša. Točka IV. izreke ovog rješenja temelji se na naprijed izloženim utvrđenom činjeničnom stanju.

Temeljem svega naprijed navedenoga valjalo je riješiti kao u izreci ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12 i 19/13).

Privitak: Popis zaposlenika kao u točki IV. izreke rješenja.



Dostaviti:

1. H-PROJEKT d.o.o., Horvaćanska cesta 162, Zagreb, R s povratnicom.
2. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
3. Očevidnik, ovdje
4. Spis predmeta, ovdje

P O P I S

zaposlenika ovlaštenika: H-PROJEKT d.o.o., Horvaćanska cesta 162, Zagreb,
slijedom kojih je ovlaštenik ispunio propisane uvjete za izdavanje suglasnosti
za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša sukladno rješenju Ministarstva
KLASA: UP/I 351-02/14-08/23; URBROJ: 517-06-2-2-2-14-2 od 24. ožujka 2014.

<i>STRUČNI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA</i>		<i>VODITELJI STRUČNIH POSLOVA</i>
1. Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš	X	Josip Herenda, dipl. ing. građ.; Marin Herenda, dipl. ing. prom.; Vrijesa Herenda, dipl. ing. prom.
2. Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća	X	Voditelji navedeni pod točkom 1.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-02/14-08/23
URBROJ: 517-06-2-1-2-14-5
Zagreb, 22. listopada 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, rješavajući povodom zahtjeva tvrtke H-PROJEKT d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Horvaćanska cesta 162, zastupane po osobi ovlaštenoj u skladu sa zakonom, radi utvrđivanja izmjene popisa zaposlenika ovlaštenika, u odnosu na podatke utvrđene u rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I 351-02/14-08/23; URBROJ: 517-06-2-2-2-14-2 od 24. ožujka 2014.) temeljem odredbe članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), donosi:

R J E Š E N J E

- I. Utvrđuje se da je u tvrtki H-PROJEKT d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Horvaćanska cesta 162, nastupila promjena zaposlenih stručnjaka za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša u odnosu na zaposlenike temeljem kojih je ovlaštenik ishodio suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (KLASA: UP/I 351-02/14-08/23; URBROJ: 517-06-2-2-2-14-2 od 24. ožujka 2014.).
- II. Utvrđuje se da u tvrtki H-PROJEKT d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Horvaćanska cesta 162, iz točke I. ove izreke nije zaposlen Josip Herenda, dipl.ing.građ.
- III. Utvrđuje se da je u tvrtki H-PROJEKT d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Horvaćanska cesta 162, iz točke I. ove izreke uz postojeće voditelje stručnih poslova zaštite okoliša zaposlena Kristina Tomašić, mag.ing.aedif.
- IV. Popis zaposlenika ovlaštenika priložen rješenjima iz točke I. izreke zamjenjuje se novim popisom koji je sastavni dio ovog rješenja.
- V. Ovo rješenje sastavni je dio rješenja iz točke I. izreke ovoga rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Tvrtka H-PROJEKT d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Horvaćanska cesta 162 (u daljnjem tekstu: ovlaštenik), podnijela je 26. kolovoza 2014. zahtjev za izmjenom podataka u Rješenju (KLASA: UP/I 351-02/14-08/23; URBROJ: 517-06-2-2-2-14-2 od 24. ožujka 2014.) izdanom po Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, a vezano za popis zaposlenika ovlaštenika koji prileži uz navedeno rješenje. Promjena se odnosi na voditelja stručnih poslova zaštite okoliša Kristinu Tomašić, mag.ing.aedif. Josip Herenda, dipl.ing.građ., više nije zaposlenik ovlaštenika.

U provedenom postupku Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izvršilo je uvid u zahtjev za promjenom podataka, podatke i dokumente dostavljene uz zahtjev, a osobito u popis stručnih

podloga, diplome i radne knjižice navedenih stručnjaka, te službenu evidenciju ovog Ministarstva i utvrdilo da su navodi iz zahtjeva utemeljeni.

Slijedom naprijed navedenoga, utvrđeno je kao u točkama I. II., III. i IV. izreke ovoga rješenja.

S obzirom da se pravomoćno i izvršno rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (KLASA: UP/I 351-02/14-08/23; URBROJ: 517-06-2-2-2-14-2 od 24. ožujka 2014.) u svom sadržaju ne može mijenjati, ovo rješenje kojim su utvrđene gore navedene promjene priložit će se spisu predmeta navedene suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 30/09, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. H-PROJEKT d.o.o., Horvaćanska cesta 162, Zagreb (R!, s povratnicom!)
2. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
3. Evidencija, ovdje
4. Pismohrana u predmetu, ovdje

POPIS

zaposlenika ovlaštenika: H-PROJEKT d.o.o., Horvaćanska cesta 162, Zagreb,
slijedom kojih je ovlaštenik ispunio propisane uvjete za izdavanje suglasnosti
za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša sukladno rješenju Ministarstva
KLASA: UP/I 351-02/14-08/23; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-5 od 22. listopada 2014.

<i>STRUČNI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA</i>		<i>VODITELJI STRUČNIH POSLOVA</i>
1. Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš	X	Marin Herenda, dipl. ing. prom.; Vrijesa Herenda, dipl. ing. prom.; Kristina Tomašić, mag.ing.aedif.
2. Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća	X	Voditelji navedeni pod točkom 1.

Tehnički opis

Sadržaj tehničkog opisa:

1. Općenito.....	12
2. Popis zakona i propisa.....	12
3. Definicije	13
4. Opis lokacije	15
5. Tehnički uvjeti uklanjanja otpada	21
6. Mjere zaštite na radu	23
7. Mjere sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na očišćenim lokacijama	25
8. Iskaz procijenjenih troškova uklanjanja otpada odbačenog u okoliš	25

1. Općenito

Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na području Grada Supetra, dokument je izrađen temeljem ugovora između Grada Supetra i poduzeća H-Projekta d.o.o. Zagreb, Klasa: 363-05/21-10/06, Urbroj: 2104/01-02/1-21-05, od 29. listopada 2021. godine, a sukladno Javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (Klasa: 351-04/21-62/1, Urbroj: 563-03-1/119-21-1 od 28. travnja 2021. godine).

Cilj Grada Supetra je, sukladno obvezi koja proizlazi iz članka 18. i članka 145. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21), ukloniti nepropisno odbačeni otpad i spriječiti njegovo daljnje odbacivanje, u svrhu zaštite ljudi i sastavnica okoliša.

2. Popis zakona i propisa

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)
- Zakon o vodama (NN 66/19)
- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada (NN 114/1, 103/18 i 56/19)
- Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20 i 144/20)
- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16)
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06 i 109/12)
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13)
- Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15)
- Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)
- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)
- Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08)
- Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)
- Pravilnik o termičkoj obradi otpada (NN 75/16)
- Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15)
- Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19 i 7/20)
- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (NN 3/17)

- Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije (NN 22/19)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
- Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/18 i 110/19)
- Zakon o rudarstvu (NN 56/13, 14/14 i 98/19)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21)
- Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20)

3. Definicije

Biorazgradivi otpad je svaki otpad ili dio otpada koji podliježe aerobnoj ili anaerobnoj razgradnji, kao što je otpad iz vrtova, otpad od hrane te papir i karton.

Biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz prehrambene industrije.

Glomazni otpad je otpadni predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada te je u Katalogu otpada označena kao 20 03 07.

Gospodarenje otpadom su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, uporabe uključujući razvrstavanje i zbrinjavanja otpada, uključujući nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti, nadzor i mjere koje se provode na lokacijama na kojima se zbrinjavao otpad, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom i posrednik u gospodarenju otpadom.

Građevina za gospodarenje otpadom je građevina za sakupljanje otpada uključujući skladište otpada, pretovarnu stanicu i reciklažno dvorište, građevina za obradu otpada, uključujući odlagalište otpada, centar za gospodarenje otpadom i reciklažno dvorište za građevni otpad.

Građevni otpad je otpad nastao aktivnostima građenja i rušenja.

Inertni otpad je otpad koji ne podliježe značajnim fizičkim, kemijskim ili biološkim promjenama, nije topiv, nije zapaljiv, na bilo koje druge načine fizikalno ili kemijski ne reagira niti je biorazgradiv, s tvarima s kojima dolazi u dodir ne djeluje tako da bi to utjecalo na zdravlje ljudi, životinjskog i biljnog svijeta ili na povećanje dozvoljenih emisija u okoliš. Vodotopivost, sadržaj onečišćujućih tvari u vodenom ekstraktu i ekotoksičnost vodenog ekstrakta (eluata)

inertnog otpada mora biti zanemariva i ne smije u nijednom propisanom parametru ugrožavati kakvoću površinskih ili podzemnih voda.

Komunalni otpad je miješani komunalni otpad i odvojeno sakupljeni otpad iz kućanstava, uključujući papir i karton, staklo, metal, plastiku, biootpad, drvo, tekstil, ambalažu, otpadnu električnu i elektroničku opremu, otpadne baterije i akumulatori te glomazni otpad, uključujući madrace i namještaj te miješani komunalni otpad i odvojeno sakupljeni otpad iz drugih izvora, ako je taj otpad sličan po prirodi i sastavu otpadu iz kućanstva, ali ne uključuje otpad iz proizvodnje, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i akvakulture, septičkih jama i kanalizacije i uređaja za obradu otpadnih voda, uključujući kanalizacijski mulj, otpadna vozila i građevni otpad, pri čemu se ovom definicijom ne dovodi u pitanje raspodjela odgovornosti za gospodarenje otpadom između javnih i privatnih subjekata.

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz drugih izvora koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.

Odlagalište otpada je građevina namijenjena odlaganju otpada na površinu ili pod zemlju odnosno podzemno odlagalište uključujući:

- interno odlagalište otpada na kojem proizvođač odlaže svoj otpad na samom mjestu proizvodnje
- odlagalište otpada ili njegov dio koji se može koristiti za privremeno skladištenje otpada (npr. za razdoblje duže od jedne godine) i
- iskorištene površinske kopove (eksploatacijska polja) ili njihove iskorištene dijelove nastale rudarskom eksploatacijom i/ili istraživanjima koji su pogodni za odlaganje otpada sukladno posebnom propisu kojim se uređuje odlaganje otpada i koji su predviđeni i mogući sukladno propisima kojima se uređuje rudarstvo.

Ne smatra se odlagalištem otpada građevina ili skladište gdje se otpad istovaruje radi omogućavanja njegove pripreme za daljnji prijevoz do mjesta uporabe, obrade ili odlaganja na drugim lokacijama, mjesto skladištenja otpada prije uporabe ili obrade istoga u razdoblju do tri godine i mjesto skladištenja otpada prije zbrinjavanja u razdoblju do godine dana.

Opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava.

Oporaba otpada je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u postrojenju ili u širem gospodarskom smislu.

Reciklabilni komunalni otpad je otpadni papir i karton, otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, uključujući otpadnu ambalažu, iz kućanstva koji su komunalni otpad.

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih propisanih vrsta otpada.

Skladištenje otpada je privremeni smještaj otpada u skladištu najduže do godinu dana.

Zbrinjavanje otpada je svaki postupak koji nije uporaba otpada, uključujući i postupak koji kao sekundarnu posljedicu ima obnovu tvari ili energije.

4. Opis lokacije

Na području Grada Supetra, nalazi se jedna (1) lokacija na kojoj je otpad nepropisno odbačen u okoliš, a koja se može sanirati sukladno Javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Prilog 1 - Situacija).

Lokacija se nalazi na nekoliko katastarskih čestica koje se nalaze na području dvije katastarske općine i to:

- k.o. Splitska
 - k.č.br. 646, u vlasništvu Republike Hrvatske, zavedena kao vinograd (Prilog 2 - Izvadak iz zemljišne knjige za k.č.br. 646 k.o. Splitska, Prilog 3 - Izvod iz katastarskog plana za k.č.br. 646, k.o. Splitska, Slika 1 - Približna lokacija otpada na parceli, Izvor: Državna geodetska uprava),
 - k.č.br. 1420, javno dobro, zavedena kao put (Prilog 4 - Izvod iz katastarskog plana za k.č.br. 1420, k.o. Splitska, Slika 1 - Približna lokacija otpada na parceli, Izvor: Državna geodetska uprava),
- k.o. Škrip
 - k.č.br. 759/1, u vlasništvu Republike Hrvatske, zavedena kao pašnjak (Prilog 5 - Izvadak iz zemljišne knjige za k.č.br. 759/1 k.o. Škrip, Prilog 6 - Izvod iz katastarskog plana za k.č.br. 759/1, k.o. Škrip, Slika 1 - Približna lokacija otpada na parceli, Izvor: Državna geodetska uprava),
 - k.č.br. 759/2, u vlasništvu Republike Hrvatske, zavedena kao pašnjak (Prilog 5 - Izvadak iz zemljišne knjige za k.č.br. 759/2 k.o. Škrip, Prilog 6 - Izvod iz katastarskog plana za k.č.br. 759/2, k.o. Škrip, Slika 1 - Približna lokacija otpada na parceli, Izvor: Državna geodetska uprava),
 - k.č.br. 759/3, u vlasništvu Republike Hrvatske, zavedena kao pašnjak (Prilog 5 - Izvadak iz zemljišne knjige za k.č.br. 759/3 k.o. Škrip, Prilog 6 - Izvod iz katastarskog plana za k.č.br. 759/3, k.o. Škrip, Slika 1 - Približna lokacija otpada na parceli, Izvor: Državna geodetska uprava),
 - k.č.br. 759/4, u vlasništvu Republike Hrvatske, zavedena kao pašnjak (Prilog 5 - Izvadak iz zemljišne knjige za k.č.br. 759/4 k.o. Škrip, Prilog 6 - Izvod iz katastarskog plana za k.č.br. 759/4, k.o. Škrip, Slika 1 - Približna lokacija otpada na parceli, Izvor: Državna geodetska uprava),
 - k.č.br. 759/6, u vlasništvu Republike Hrvatske, zavedena kao pašnjak (Prilog 5 - Izvadak iz zemljišne knjige za k.č.br. 759/6 k.o. Škrip, Prilog 6 - Izvod iz katastarskog plana za k.č.br. 759/6, k.o. Škrip, Slika 1 - Približna lokacija otpada na parceli, Izvor: Državna geodetska uprava),
 - k.č.br. 759/13, u vlasništvu Republike Hrvatske, zavedena kao vinograd (Prilog 7 - Izvadak iz zemljišne knjige za k.č.br. 759/13 k.o. Škrip, Prilog 8 - Izvod iz katastarskog plana za k.č.br. 759/13, k.o. Škrip, Slika 1 - Približna lokacija otpada na parceli, Izvor: Državna geodetska uprava),

- k.č.br. 1309, javno dobro, zavedena kao put (Prilog 9 - Izvadak iz zemljišne knjige za k.č.br. 1309 k.o. Škrip, Prilog 10 - Izvod iz katastarskog plana za k.č.br. 1309, k.o. Škrip, Slika 1 - Približna lokacija otpada na parceli, Izvor: Državna geodetska uprava).



Slika 1 - Približna lokacija otpada na parcelama

Postojeće stanje

Otpad je odložen površinski, u hrpama visine do 2,0 m, neposredno uz makadamski put te niz padinu dubine do 20 m (Slike 2-7 - Lokacija 1).

Vizualnom procjenom, utvrđeno je da se na površini od oko 4500 m², nalazi oko 4500 m³ odbačenog otpada (Tablica 1 - Količine nepropisno odbačenog otpada na Lokaciji 1).

Tablica 1 – Količine nepropisno odbačenog otpada na Lokaciji 1

Naziv otpada	Ključni broj	Količina (m ³)
plastična ambalaža	15 01 02	30
beton	17 01 01	300
crijep/pločice i keramika	17 01 03	100
mješavine betona, opeke i keramike	17 01 07	450
drvo	17 02 01	20
zemlja i kamenje	17 05 04	2500
građ. materijali koji sadrže azbest	17 06 05	50
miješani građ. otpad i otpad od rušenja	17 09 04	500
plastika	20 01 39	50
biorazgradivi otpad	20 02 01	300
miješani komunalni otpad	20 03 01	50
glomazni otpad	20 03 07	150



Slika 2 - Lokacija 1



Slika 3 - Lokacija 1



Slika 4 - Lokacija 1



Slika 5 - Lokacija 1



Slika 6 - Lokacija 1



Slika 7 - Lokacija 1

Pristup lokaciji omogućen je Lokalnom asfaltiranom cestom LC 67171 Splitska-Škrip, od koje se odvaja nerazvrstana asfaltirana cesta. Na nerazvrstanu asfaltiranu cestu se nastavlja makadamski put uz koji je odbačen otpad. Lokacija je okružena maslinicima i pašnjacima. Na udaljenosti od oko 300 m se nalaze najbliži samostojeći stambeni objekti (Prilog 11 - Izvještaj s obilaska lokacije - Lokacija 1).

Opis sanacije

Na lokaciji se mora iskopati i razvrstati prema ključnom broju:

- Plastična ambalaža – 15 01 02,
- Beton (veći betonski blokovi, armirano betonski elementi) - 17 01 01,
- Crijep/pločice i keramika – 17 01 03,
- Mješavina betona, opeke i keramike (građevinska štuta) - 17 01 07,
- Drvo (drvena stolarija, prozorski okviri, podne obloge i sl.) - 17 02 01,
- Zemlja i kamenje (miješani materijal iz iskopa) – 17 05 04,
- Građevinski materijal koji sadrži azbest (valovite krovne ploče) - 17 06 05,
- Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja (zemlja, kamen, betonski komadi, opeka i sl.) – 17 09 04,
- Plastika (kućišta elektroničkih uređaja, dijelovi vozila i sl.) – 20 01 39,
- Biorazgradivi otpad (granje, korjenje i sl.) - 20 02 01,
- Miješani komunalni otpad - 20 03 01 i
- Glomazni otpad (veći komadi namještaja, dijelovi kućanskih aparata i sl.) - 20 03 07.

Ukoliko se prilikom iskopa i razvrstavanja uoče i pojedine vrste otpada koje prethodnim vizualnim pregledom nisu uočene, a moguće ih je oporabiti, iste je potrebno razvrstati i pripremiti za odvojeni transport.

Ukoliko se prilikom iskopa i razvrstavanja uoče arheološki nalazi, radovi se moraju obustaviti te odmah obavijestiti Nadzornog inženjera i nadležni Konzervatorski odjel.

Plastična ambalaža (15 01 02), drvo (17 02 01), plastika (20 01 39) i glomazni otpad (20 03 07) se utovaruju u vozila opremljena opremom iz koje je onemogućeno rasipanje i curenje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa te se, putem ovlaštene osobe, odvoze na reciklažno dvorište, gdje se privremeno skladište do predaje ovlaštenoj osobi na uporabu.

Miješani komunalni otpad (20 03 01) se utovaruje u vozila opremljena opremom iz koje je onemogućeno rasipanje i curenje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa te se, putem ovlaštene osobe, odvozi na uređeno odlagalište neopasnog otpada, gdje se trajno odlaže na odlagališnu plohu.

Građevinski materijali koji sadrže azbest (17 06 05) se pažljivo, bez prethodne obrade, lomljenja i mrvljenja, omataju folijom i polažu u zatvorene spremnike ili čvrste vreće za građevni materijal te se privremeno skladište na lokaciji do predaje ovlaštenoj osobi.

Beton (17 01 01) se usitnjava na lokaciji, prikladnim alatom i strojevima, na manje komade, promjera do 20 cm. Prilikom usitnjavanja, iz betona je potrebno izdvojiti armaturno željezo (ako ga ima) koje se predaje ovlaštenoj osobi na uporabu.

Biorazgradivi otpad (20 02 01) se također usitnjava na lokaciji, mobilnim strojevima za usitnjavanje granja promjera do 15 cm.

Usitnjeni beton (17 01 01), crijep/pločice i keramika (17 01 03), mješavina opeke, betona i keramike (17 01 07), zemlja i kamenje (17 05 04) te miješani građevinski otpad i otpad od rušenja (17 09 04), ugrađuju se na lokaciji, u dva sloja debljine do 50 cm, na površini od oko 3850 m².

Usitnjeni biorazgradivi otpad (20 02 01), rasporedit će se u tankom završnom sloju, preko ugrađenog inertnog građevinskog otpada, na način da se dobro uklopi u okoliš i da se demotivira ljude na odlaganje novog otpada.

Preostala očišćena površina (oko 650 m²), koju je prethodno prekrivao otpad, mora se zaravnati, a na vidljivom mjestu na lokaciji postaviti informativna ploča „Zabranjeno odlaganje otpada“.

5. Tehnički uvjeti uklanjanja otpada

Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš obuhvaća sve radove, materijale, proizvode, strojeve i opremu, koji se koriste kod iskopa i premještanja otpada te sanacije površina na kojima se nalazio odbačeni otpad.

Prije početka radova na uklanjanju otpada, Izvođač radova je dužan izraditi Plan izvođenja radova sukladan odredbama važećeg Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18).

Osim sadržaja propisanog navedenim Pravilnikom, Plan izvođenja radova mora jasno definirati potrebu za privremenom regulacijom prometa, vremenski plan izvođenja radova, slijed i način iskopa otpada, plan radne snage, vrstu i kapacitete opreme, strojeva i transportnih sredstava, potrebu i način privremenog međudlaganja i skladištenja otpada na lokaciji, procedure predaje različitih kategorija otpada ovlaštenim osobama, način i grafički prikaz obrade otpada na lokaciji, mjere zaštite postojećih građevina i mjere zaštite na radu.

Plan izvođenja radova, Izvođač mora predati Nadzornom inženjeru na suglasnost prije početka izvođenja radova.

Iskop, razvrstavanje i utovar otpada mora se obavljati ručno i strojno sa strojevima predviđenima za iskop i utovar rasutih i komadnih materijala (npr. utovarivači, bageri, transportne trake i slični strojevi i oprema).

Prilikom iskopa, otpad se mora odmah razvrstati na lokaciji prema vrsti i svojstvu otpada, odnosno prema ključnom broju, kako je navedeno u Tablici 2 - Očekivane kategorije otpada.

Tablica 2 – Očekivane kategorije otpada

<i>Naziv otpada</i>	<i>Ključni broj</i>
plastična ambalaža	15 01 02
beton	17 01 01
crijep/pločice i keramika	17 01 03
mješavine betona, opeke i keramike	17 01 07
drvo	17 02 01
zemlja i kamenje	17 05 04
građ. materijali koji sadrže azbest	17 06 05
miješani građ. otpad i otpad od rušenja	17 09 04
plastika	20 01 39
biorazgradivi otpad	20 02 01
miješani komunalni otpad	20 03 01
glomazni otpad	20 03 07

Ukoliko se prilikom iskopa na lokaciji pojave i druge vrste otpada, koje vizualnim pregledom nije bilo moguće utvrditi, iskopani otpad se mora razvrstati i označiti u skladu s odredbama važećeg Pravilnika o katalogu otpada (NN 90/15).

Ukoliko se prilikom iskopa i razvrstavanja uoče arheološki nalazi, radovi se moraju obustaviti te odmah obavijestiti Nadzornog inženjera i nadležni Konzervatorski odjel.

Iskop, razvrstavanje i utovar otpada mora obuhvatiti i sva premještanja, priguravanja, međuodlaganja i višekratni utovar iskopanog otpad, ukoliko su neophodni radi tehnoloških postupaka Izvođača radova ili same lokacije odbačenog otpada, što mora biti uključeno u jedinične cijene stavki ugovornog troškovnika.

Građevinski materijali koji sadrže azbest se pažljivo, bez prethodne obrade, lomljenja i mrvljenja, omataju folijom i polažu u zatvorene spremnike ili čvrste vreće za građevni materijal te se privremeno skladište na lokaciji do predaje ovlaštenoj osobi.

Prilikom iskopa, priguravanja, međuodlaganja, razvrstavanja i utovara otpada, Izvođač mora izgraditi odgovarajuće pristupne puteve i rampe koje moraju odgovarati čvrstoći terena i karakteristikama transportnih sredstava te ih Izvođač mora održavati do kraja radova u ispravnom stanju. Svi troškovi izgradnje, održavanja i uklanjanja pristupnih puteva i rampi, moraju biti uključeni u jedinične cijene stavki ugovornog troškovnika.

Iskop, razvrstavanje i utovar otpada može se provoditi na jednom ili više mjesta unutar područja rada, a u ovisnosti o izboru Izvođača i njegovih tehničkih mogućnosti i mogućnosti strojeva i opreme s kojima raspolaže.

Sav razvrstani otpad, Izvođač smije predati isključivo ovlaštenoj osobi, na uporabu ili zbrinjavanje. Predaja se može obaviti na lokaciji iskopa otpada ili na adresi ovlaštene osobe

gdje se odvija tehnološki proces gospodarenja otpadom (npr. odlaganje otpada, skladištenje otpada, itd.)

Prilikom predaje i preuzimanja otpada, Izvođač i ovlaštena osoba moraju voditi propisanu evidenciju u skladu s odredbama važećeg Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 81/20), sa ciljem evidentiranja tijeka otpada uklonjenog s lokacije.

Transport otpada s lokacije, dozvoljen je isključivo vozilima opremljenima opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje i ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa. Transport otpada smije obavljati isključivo ovlaštena osoba, u skladu s odredbama važećeg Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 81/20).

Prije izlaska na javno prometnu površinu, svim transportnim sredstvima, opremi i strojevima, treba ukloniti blato i ostale nečistoće s kotača i podvozja.

Inertni građevni otpad, sanirat će se „in situ“. Izvođač mora inertni građevni otpad, strojno zaravnati u horizontalnim slojevima debljine do 50 cm, na način da je osigurana stabilnost ugrađenog neopasnog otpada i stabilnost okolnog terena te dobro vizualno uklapanje u okoliš ugrađenog otpada na način da se spriječi buduće odlaganje otpada na lokaciji.

Nakon završenog utovara i transporta otpada s lokacije, površinu koju je dotada pokrивao otpad potrebno je završno urediti i strojno i ručno zaravnati na način koji će osigurati stabilnost terena i spriječiti klizanje i obrušavanje materijala te prikupljanje oborinskih i površinskih voda, odnosno stvaranje lokvi i bara.

Izvođač je dužan nakon završetka radova na uklanjanju otpada, okoliš dovesti u stanje uređenosti najkasnije u roku tjedan dana prije primopredaje radova.

Sve oštećene postojeće građevine (npr. ograde, obodne kanale, rubnjake, infrastrukturne priključke, asfaltne površine prometnica, vanjske hidrante, itd.) Izvođač je dužan sanirati i očistiti ili štetu novčano podmiriti.

6. Mjere zaštite na radu

Za provedbu svih mjera zaštite na radu, odgovoran je isključivo Izvođač radova i svi troškovi koji iz njih proizlaze moraju biti uključeni u jedinične cijene stavki ugovornog troškovnika.

Zaštita na radu je postignuta ukoliko radnici i sve drugo osoblje tijekom radova poduzima i poštuje sve sigurnosne mjere, normative, standarde i tehničke propise i s odgovarajućom pažnjom te stručnom i radnom osposobljenošću provodi propisane sigurnosne mjere te koristi propisanu opremu.

Ukoliko se uklanjanje otpada obavlja na lokaciji gdje postoje instalacije komunalne infrastrukture, radovi se moraju obavljati po uputama i pod nadzorom stručne odgovorne osobe tijela nadležnog za komunalnu infrastrukturu. Posebnu pažnju je potrebno poduzeti pri

iskopu otpada u blizini nadzemnih dalekovoda, gdje sigurnosna udaljenost između strojeva i dalekovoda mora iznositi najmanje 5,0 m.

Budući da je na lokacijama odbačen raznovrstan otpad, koji nije moguće vizualno klasificirati isključivo obilaskom lokacije, nije moguće niti predvidjeti sve štetne tvari na koje bi se moglo naići prilikom iskopa i uklanjanja otpada pa je zbog toga, općenito, potrebno upozoriti na sljedeće osnovne opasnosti na koje se može naići prilikom iskopa i uklanjanja otpada:

- patogene bakterije u otpadu,
- oštre predmete i
- opasni otpad.

Ukoliko se pri iskopu otpada naiđe na materijale koji se smatraju opasnim otpadom (npr. boje, ljepila, baterije, otpadna ulja i slično), a nisu posebno navedeni u tehničkom opisu, potrebno je takve materijale odmah izdvojiti od ostalog otpada, privremeno ih odložiti na lokaciji na način da je spriječeno daljnje zagađenje voda, tla i zraka i u što kraćem roku organizirati njihov transport, odnosno preuzimanje od strane ovlaštene osobe.

Sve radnike koji rade na uklanjanju otpada te drugo osoblje koje ulazi u područje rada, potrebno je opremiti i zaštititi:

- zaštitnom odjećom,
- kacigom,
- visokom zaštitnom obućom s debelim đonom i čeličnom kapicom (S1P),
- zaštitnim naočalama,
- respiratorom koji štiti dišne organe od prašine i neugodnih mirisa manjeg intenziteta i
- zaštitnim rukavicama odgovarajuće mehaničke otpornosti i razine propuštanja.

Za radnike koji rade na uklanjanju otpada te za drugo osoblje koje ulazi u područje rada, potrebno je osigurati sanitarne prostorije te garderobu s pitkom vodom.

Prilikom uklanjanja otpada, moraju se koristiti ispravni strojevi s važećim uvjerenjem o ispravnosti strojeva i uređaja s povećanom opasnošću. Svi radnici moraju biti stručno osposobljeni i imati odgovarajuća uvjerenja i dokaze o osposobljenosti.

Prilikom uklanjanja otpada, na lokaciji Izvođač mora imati minimalno dva vatrogasna aparata s 9 kg punjenja praha za gašenje požara razreda ABC. U slučaju požara, ukoliko je požar još u početnoj fazi, odgovorna osoba Izvođača i radnici te ostalo osoblje, moraju započeti gašenje s vatrogasnim aparatima. Odgovorna osoba Izvođača, dužna je obavijestiti o požaru službu 112 ili vatrogasce 193.

Sve radove na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš treba izvesti u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, Planu izvođenja radova i Planu uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, a za njihovu primjenu je odgovoran isključivo Izvođač radova.

7. Mjere sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na očišćenim lokacijama

U cilju sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na očišćenim lokacijama, predlaže se provođenje slijedećih mjera:

- Postaviti i održavati oznake upozorenja na očišćenim lokacijama („ZABRANJENO ODLAGANJE OTPADA“).
- Pojačati dinamiku obilaska očišćenih lokacija od strane komunalnih redara, uz podnošenje prijave protiv osoba koje odlažu otpad na površine koje nisu za to predviđene.
- Kontinuirano provoditi edukacije o održivom gospodarenju otpadom putem razrađenih programa i u suradnji s nadležnim komunalnim poduzećem.
- Na lokacijama gdje se i dalje kontinuirano nepropisno odlaže otpad, uspostaviti sustav videonadzora. Prilikom uvođenja sustava, potrebno je pridržavati se odredbi važećeg Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
- Kontinuirano čistiti lokacije i ažurno voditi evidenciju o odvezenom otpadu.

8. Iskaz procijenjenih troškova uklanjanja otpada odbačenog u okoliš

A)	PRIPREMNI RADOVI	5.000,00
B)	LOKACIJA 1	634.900,00
Sveukupno:		639.900,00
PDV (25%):		159.975,00
Sveukupno s PDV (25%):		799.875,00

Slovima ukupno (s PDV 25%): Sedamsto devedeset devet tisuća osamsto sedamdeset pet kuna.

Iskaz procijenjenih troškova građenja napravljen je prema cijenama koje primjereno reprezentiraju trenutne realne tržišne cijene.

Troškovnik izvođenja radova s procijenjenim iznosom troškova izvođenja radova

Opće napomene

Sve radove na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš, Izvođač mora izvoditi sukladno Planu uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, Ugovoru i ugovornom troškovniku te pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Prije početka izvođenja radova, Izvođač mora izraditi Plan izvođenja radova. Nadzorni inženjer, po prihvaćanju Plana izvođenja radova, upisom u građevinski dnevnik, dopušta početak izvođenja radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš.

Sav rad, materijal i objekti vezani za organizaciju gradilišta (npr. privremene ograde, privremeni gradilišni putevi, privremena skladišta, privremene regulacije prometa, privremeni sanitarni čvorovi, privremeni priključci na komunalnu infrastrukturu i sl.), ukoliko nisu posebno navedeni u ugovornom troškovniku, moraju biti uključeni u ugovorenu cijenu radova.

Sav rad, materijal i objekti vezani uz osiguranje i provedbu mjera zaštite na radu (npr. zaštitne mjere za radove na visini, potpore, razupori, skele i sl.), ukoliko nisu posebno navedeni u ugovornom troškovniku, moraju biti uključeni u ugovorenu cijenu radova.

Sve izvedene radove, Izvođač mora dokazati upisima u građevinsku knjigu. Uz upise, Izvođač mora priložiti propisane obrasce kojima se evidentira preuzimanje otpada od strane ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba, na oporabu ili zbrinjavanje.

Nije dozvoljeno međudlaganje otpada na susjedne parcele.

Objekte vezane za organizaciju gradilišta, Izvođač smije postaviti na susjedne parcele isključivo uz pisanu suglasnost vlasnika. Po uklanjanju objekata, Izvođač mora vratiti lokaciju u stanje prije početka izvođenja radova.

Na lokacijama gdje postoji mogućnost prolaska nadzemnih ili podzemnih instalacija, uklanjanje otpada potrebno je obavljati uz pojačani oprez i prema potrebi, uz suglasnost i pod nadzorom stručne odgovorne osobe tijela nadležnog za komunalnu infrastrukturu. Sigurnosna udaljenost između nadzemnih dalekovoda i strojeva (rovokopača, kamiona, dizalica i sl.) mora biti min 5,0 m. U slučaju oštećenja instalacija, sve štete obvezan je podmiriti Izvođač.

Ukoliko se prilikom iskopa i razvrstavanja otpada uoče arheološki nalazi, Izvođač radova mora obustaviti radove te odmah obavijestiti Nadzornog inženjera i nadležni Konzervatorski odjel.

Obračun radova, Nadzorni inženjer obavlja prema stvarno izvedenim količinama po jedničnoj cijeni pojedine stavke iz ugovornog troškovnika. Jedinična cijena mora obuhvatiti sve izravne i neizravne troškove radne snage, opreme, materijala, strojeva, alata, transportnih sredstava i svega ostalog neophodnog za potpuno izvršenje stavke iz ugovornog troškovnika.

R.br.	Opis radova	Količina	J.mj.	Jed.cij. (Kn)	Ukupno (Kn)
A)	PRIPREMNI RADOVI				
1.	<p>Izrada Plana izvođenja radova.</p> <p>Plan izvođenja radova mora obuhvatiti sve lokacije s kojih se uklanja otpad i mora se izraditi i predati na suglasnost Nadzornom inženjeru prije početka izvođenja radova.</p> <p>Plan izvođenja radova mora biti izrađen u skladu s odredbama važećeg Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim radilištima.</p> <p>Plan izvođenja radova mora minimalno sadržavati: vremenski plan izvođenja radova na svakoj lokaciji, organizaciju i tehnologiju izvođenja radova na svakoj lokaciji, plan radne snage, mehanizacije i transportnih sredstava za svaku lokaciju i mjere zaštite na radu za svaku lokaciju.</p> <p>Obračun se obavlja prema izrađenom Planu izvođenja radova, odobrenom od strane Nadzornog inženjera.</p>				
		1,00	kompl		
<hr/>					
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI					

R.br.	Opis radova	Količina	J.mj.	Jed.cij. (Kn)	Ukupno (Kn)
B)	LOKACIJA 1 k.č.br.646 i 1420, k.o. Splitska k.č.br. 759/1, 79/2, 759/3, 759/4, 759/6, 759/13 i 1309, k.o. Škrip				
1.	Iskop i razvrstavanje otpada na lokaciji. Stavka obuhvaća sve radove na strojnom i ručnom iskopu otpada te priguravanju, razvrstavanju i međuodlaganju otpada prije utovara i uređenja lokacije. Predviđeno je da se 10% radova obavlja ručno. Obračun se obavlja prema m3 stvarno iskopanog otpada u sraslom stanju.				
	Plastična ambalaža - 15 01 02	30,00	m3		
	Beton (veći betonski blokovi, armirano betonski elementi) - 17 01 01	300,00	m3		
	Crijep/pločice i keramika - 17 01 03	100,00	m3		
	Mješavina betona, opeke i keramike (građevinska štuta) - 17 01 07	450,00	m3		
	Drvo (drvena stolarija, prozorski okviri, podne obloge i sl.) - 17 02 01	20,00	m3		
	Zemlja i kamenje - 17 05 04	2.500,00	m3		
	Građevinski materijal koji sadrži azbest (valovite krovne ploče) - 17 06 05	50,00	m3		
	Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja (zemlja, usitnjeni kamen i beton i sl.) - 17 06 05	500,00	m3		
	Plastika (kućišta elektroničkih uređaja, dijelovi vozila) - 20 02 39	50,00	m3		
	Biorazgradivi otpad (granje, korjenje i sl.) - 20 02 01	300,00	m3		
	Miješani komunalni otpad - 20 03 01	50,00	m3		
	Glomazni otpad (madraci, veći komadi namještaja i sl.) - 20 03 07	150,00	m3		
2.	Utovar iskopanog otpada.				

R.br.	Opis radova	Količina	J.mj.	Jed.cij. (Kn)	Ukupno (Kn)
	<p>Stavka obuhvaća sve radove na strojnom i ručnom utovaru dijela razvrstanog otpada koji se neće zbrinuti na lokaciji, u transportna sredstva.</p> <p>Obračun se obavlja prema m3 stvarno iskopanog otpada u sraslom stanju utovarenog u transportna sredstva.</p>				
	Plastična ambalaža - 15 01 02	30,00	m3		
	Drvo (drvena stolarija, prozorski okviri, podne obloge i sl.) - 17 02 01	20,00	m3		
	Plastika (kućišta elektroničkih uređaja, dijelovi vozila) - 20 02 39	50,00	m3		
	Miješani komunalni otpad - 20 03 01	50,00	m3		
	Glomazni otpad (madraci, veći komadi namještaja i sl.) - 20 03 07	150,00	m3		
3.	<p>Transport otpada na uređeno odlagalište otpada.</p> <p>Stavka obuhvaća sve radove na transportu otpada do uređenog odlagališta otpada. Transport mora obavljati ovlaštena osoba, vozilima opremljenima opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i mirisa.</p> <p>Obračun se obavlja prema m3 stvarno iskopanog otpada u sraslom stanju transportiranog do odlagališta otpada.</p>				
	Miješani komunalni otpad - 20 03 01	50,00	m3		
4.	<p>Odlaganje otpada na uređeno odlagalište otpada.</p> <p>Stavka obuhvaća odlaganje otpada na uređenom odlagalištu otpada, u skladu s važećom Dozvolom za gospodarenje otpadom i Cjenikom usluga.</p> <p>Predviđena gustoća dopremljenog otpada iznosi 0,5 t/m3.</p>				

R.br.	Opis radova	Količina	J.mj.	Jed.cij. (Kn)	Ukupno (Kn)
	Obračun se obavlja prema t stvarno odloženog otpada.				
	Miješani komunalni otpad - 20 03 01	25,00	t		
5.	<p>Transport otpada na reciklažno dvorište. Stavka obuhvaća sve radove na transportu otpada do reciklažnog dvorišta. Transport mora obavljati ovlaštena osoba, vozilima opremljenima opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i mirisa.</p> <p>Otpad se skladišti na reciklažnom dvorištu bez naknade i, u najkraćem mogućem roku, predaje ovlaštenoj osobi na uporabu ili zbrinjavanje, sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom.</p> <p>Predviđena gustoća dopremljenog otpada iznosi od 0,2 t/m³ do 0,4 t/m³.</p> <p>Obračun se obavlja prema t stvarno predanog otpada na reciklažno dvorište.</p>				
	Plastična ambalaža - 15 01 02 - 0,2 t/m ³	6,00	t		
	Drvo (drvena stolarija, prozorski okviri, podne obloge i sl.) - 17 02 01 - 0,4 t/m ³	8,00	t		
	Plastika (kućišta elektroničkih uređaja, dijelovi vozila) - 20 02 39 - 0,1 t/m ³	5,00	t		
	Glomazni otpad (madraci, veći komadi namještaja i sl.) - 20 03 07 - 0,4 t/m ³	60,00	t		
6.	<p>Usitnjavanje armiranog betona i betonskih blokova na lokaciji.</p> <p>Stavka obuhvaća nabavu i dopremu strojeva i alata za usitnjavanje te sve radove na mobilizaciji strojeva i alata te strojnom usitnjavanju armiranog betona i betonskih blokova na lokaciji.</p>				

R.br.	Opis radova	Količina	J.mj.	Jed.cij. (Kn)	Ukupno (Kn)
	<p>Usitnjavanjem se mora postići usitnjavanje betonskih blokova na manje komade (do 20 cm u promjeru) i odvajanje betona od armaturnog željeza na način da se armaturno željezo očisti u dovoljnoj mjeri da se može oporabiti.</p> <p>Obračun se obavlja prema m3 stvarno iskopanog otpada u sraslom stanju usitnjenog na lokaciji.</p> <p>Beton - 17 01 01</p>	300,00	m3		
7.	<p>Usitnjavanje biorazgradivog otpada (granja) na lokaciji.</p> <p>Stavka obuhvaća nabavu i dopremu stroja za usitnjavanje te sve radove na mobilizaciji stroja, utovaru otpada u stroj i strojnom usitnjavanju biorazgradivog otpada (granja) na lokaciji.</p> <p>Stroj za usitnjavanje mora omogućiti usitnjavanje grana promjera do 15 cm.</p> <p>Obračun se obavlja prema m3 stvarno iskopanog otpada u sraslom stanju usitnjenog na lokaciji.</p> <p>Biorazgradivi otpad (granje) - 20 02 01</p>	300,00	m3		
8.	<p>Planiranje inertnog građevnog otpada (komada do 20 cm u promjeru) i biorazgradivog otpada (usitnjenog granja i sijena) na lokaciji.</p> <p>Stavka obuhvaća sve radove na strojnom planiranju inertnog građevnog otpada (komada do 20 cm u promjeru) i biorazgradivog otpada (usitnjenog granja i sijena) na lokaciji.</p> <p>Planiranje se obavlja u slojevima, debljine ugrađenog sloja do d=50 cm na način da se građevni i biorazgradivi otpad što bolje vizualno uklope u okoliš te da se spriječi ponovno nelegalno odlaganje.</p>				

R.br.	Opis radova	Količina	J.mj.	Jed.cij. (Kn)	Ukupno (Kn)
	Biorazgradivi otpad se ugrađuje u zadnjem sloju, preko ugrađenog inertnog građevnog otpada. Obračun se obavlja prema m3 stvarno iskopanog otpada u sraslom stanju ugrađenog na lokaciji.				
	Beton i usitnjeni beton - 17 01 01	300,00	m3		
	Crijep/pločice i keramika - 17 01 03	100,00	m3		
	Mješavina betona, opeke i keramike (građevinska šuta) - 17 01 07	450,00	m3		
	Zemlja i kamenje	2.500,00	m3		
	Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja (zemlja, kamen, opeka i sl.) - 17 06 05	500,00	m3		
	Biorazgradivi otpad (usitnjeno granje i sijeno) - 20 02 01	300,00	m3		
9.	Planiranje površine s koje je uklonjen odbačeni otpad. Stavka obuhvaća sve radove na strojnom i ručnom planiranju očišćene površine. Obračun se obavlja prema m2 uređene površine.				
		650,00	m2		
10.	Postavljanje informativnih ploča. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, izradu i montažu temelja, čeličnog pocinčanog stupa i informativne ploče sa svim potrebnim spojnim materijalom za vjetrove jačine 30-35 m/s, uključivo iskop za temelj, izradu betonskog temelja i zatrpavanje temelja. Ploča se montira na čelični pocinčani stup, vanjskog promjera 60,3 mm, debljine stijenke 3,2 mm, ukupne visine 4,0 m. Aluminijska ploča, debljine 3 mm, pravokutnog je oblika, visine 60 cm i širine 60 cm.				

R.br.	Opis radova	Količina	J.mj.	Jed.cij. (Kn)	Ukupno (Kn)
	<p>Podloga (bijeke boje) i slova (crvene boje) moraju biti izrađeni od retroreflektirajuće folije razreda RA2 (prema HRN EN 12899-1), stabilne na UV zračenje.</p> <p>Natpis na ploči: "ZABRANJENO ODLAGANJE OTPADA" i "OVAJ PROSTOR JE POD VIDEONADZOROM"</p> <p>Obračun se obavlja prema komadu pravilno montirane informativne ploče.</p>				
		1,00	kom		
11.	<p>Postavljanje sustava videonadzora.</p> <p>Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i montažu kamere za videonadzor sa svim potrebnim materijalom za pravilnu ugradnju na lokaciji.</p> <p>Kamera mora imati ugrađen GSM modul i memorijsku karticu kapaciteta 64 GB te mogućnost ugradnje SIM kartice.</p> <p>Tehničke karakteristike kamere:</p> <ul style="list-style-type: none">- rezolucija videozapisa: 1080p (fullHD)- rezolucija fotografija: min 12 Mpx- senzor pokreta s dosegom: min 15 m- promatrački kut kamere: min 60°- vodonepropusna konstrukcija- bljeskalica valne dužine 850 nm ($\pm 20\%$), <p>nevidljiva ljudskom oku, dosega min 12 m</p> <ul style="list-style-type: none">- napajanje preko baterija <p>Napajanje kamere mora biti solarno.</p> <p>U stavku je uključena nabava, doprema i ugradnja nosača kamere.</p> <p>Obračun se obavlja prema komadu pravilno montirane kamere za videonadzor.</p>				
		3,00	kom		
12.	<p>Priprema valovitih azbestnih ploča za transport.</p>				

R.br.	Opis radova	Količina	J.mj.	Jed.cij. (Kn)	Ukupno (Kn)
	<p>Stavka obuhvaća nabavu i dopremu folija i vreća i sve radove na pažljivom omatanju ploča plastičnim folijama i stavljanjem omotanih ploča u čvrste vreće za građevni otpad, kako bi se spriječilo daljnje ispuštanje azbestnih vlakana.</p> <p>Radovi se moraju izvoditi u skladu s propisanim mjerama zaštite na radu.</p> <p>Obračun se obavlja prema t azbestnog otpada pripremljenog za transport.</p>				
		50,00	t		
13.	<p>Zbrinjavanje valovitih azbestnih ploča.</p> <p>Stavka obuhvaća sve radove na predaji valovitih azbestnih ploča ovlaštenoj osobi s odgovarajućom dozvolom za gospodarenje azbestnim otpadom, transportu i odlaganju na odlagalištu za azbestni otpad.</p> <p>Obračun se obavlja prema t stvarno odloženog azbestnog otpada.</p>				
		20,00	t		
<hr/> UKUPNO LOKACIJA 1 <hr/>					

Prilozi

Popis priloga:

Prilog 1 - Situacija

Prilog 2 - Izvadak iz zemljišne knjige za k.č.br. 646, k.o. Splitska

Prilog 3 - Izvod iz katastarskog plana za k.č.br. 646, k.o. Splitska

Prilog 4 - Izvod iz katastarskog plana za k.č.br. 1420, k.o. Splitska

Prilog 5 - Izvadak iz zemljišne knjige za k.č.br. 759/1, 759/2, 759/3, 759/4 i 759/6, k.o. Škrip

Prilog 6 - Izvod iz katastarskog plana za k.č.br. 759/1, 759/2, 759/3, 759/4 i 759/6, k.o. Škrip

Prilog 7 - Izvadak iz zemljišne knjige za k.č.br. 759/13, k.o. Škrip

Prilog 8 - Izvod iz katastarskog plana za k.č.br. 759/13, k.o. Škrip

Prilog 9 - Izvadak iz zemljišne knjige za k.č.br. 1309, k.o. Škrip

Prilog 10 - Izvod iz katastarskog plana za k.č.br. 1309, k.o. Škrip

Prilog 11 - Izvještaj s obilaska lokacije - Lokacija 1



O. BRAČ

SUPETAR

Lokacija 1

D. Humac

Dračevica

Nerežišća



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Splitu
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL SUPETAR
Stanje na dan: 15.11.2021. 11:11

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 301710, SPLITSKA

Broj ZK uložka: 356

Broj zadnjeg dnevnika: Z-1109/2012

Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A Posjedovnica PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	644	VINOGRAD				
2.	646	VINOGRAD				
		UKUPNO:				

B Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
2.	Vlasnički dio: 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587	

C Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
	Tereta nema!		

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 15.11.2021.

Izvadak je upisan pod OSS evidencijskim brojem 204415/2021



Kontrolni broj: 92101108fbffc0

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <http://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.




REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA SUPETAR

K.o. SPLITSKA
k.č.br.: 646

Stanje na dan: 15.11.2021.
OSS evidencijski broj: 967753/2021

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1:2000
Izvorno mjerilo 1:2880



Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21 i 93/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplaćuje se.



Kontrolni broj: 9209763eb08ceb

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <http://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA SUPETAR

K.o. SPLITSKA
k.č.br.: 1420

Stanje na dan: 15.11.2021.
OSS evidencijski broj: 967787/2021

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1:3000
Izvorno mjerilo 1:2880



Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/1 i 93/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplaćuje se.



Kontrolni broj: 920991068eecb

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <http://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.



IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	759/1	PAŠNJAK				
2.	759/2	PAŠNJAK				
3.	759/3	PAŠNJAK				
4.	759/4	PAŠNJAK				
5.	759/6	PAŠNJAK				
		UKUPNO:				

B
Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
2.	Vlasnički dio: 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA	

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
	Tereta nema!		

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 15.11.2021.

Izvadak je upisan pod OSS evidencijskim brojem 204425/2021



Kontrolni broj: 921017287cc589

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <http://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Splitu
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL SUPETAR
Stanje na dan: 15.11.2021. 11:16

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 301752, ŠKRIP

Broj ZK uložka: 336

Broj zadnjeg dnevnika: Z-6372/2017

Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A Posjedovnica PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	759/13	VINOGRAD				
		UKUPNO:				

B Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
2.	Vlasnički dio: 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA	

C Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
	Tereta nema!		

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 15.11.2021.

Izvadak je upisan pod OSS evidencijskim brojem 204426/2021



Kontrolni broj: 921010648cbd9a

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <http://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA SUPETAR

K.o. ŠKRIP
k.č.br.: 759/13

Stanje na dan: 15.11.2021.
OSS evidencijski broj: 967818/2021

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1:1000
Izvorno mjerilo 1:2880



Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21 i 93/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplaćuje se.



Kontrolni broj: 9210003193896f

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <http://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.



IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	1278	PUT				
2.	1279	PUT				
3.	1280	PUT				
4.	1281	PUT				
5.	1282	PUT				
6.	1283	PUT				
7.	1284	PUT				
8.	1285	PUT				
9.	1286	PUT				
10.	1287	PUT				
11.	1288	PUT				
12.	1289	PUT				
13.	1290	PUT				
14.	1291	PUT				
15.	1292	PUT				
16.	1294	PUT				
17.	1302	PUT				
18.	1303	PUT				
19.	1304	PUT				
20.	1305	PUT				
21.	1306/2	PUT			3263	
22.	1306/3	PUT			43	
23.	1307	PUT				
24.	1308	PUT				
25.	1309	PUT			2346	
		UKUPNO:			5652	

B
Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
1.	Vlasnički dio: 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA	

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
Tereta nema!			

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 15.11.2021.

Izvadak je upisan pod OSS evidencijskim brojem 204428/2021



Kontrolni broj: 92101899b5dfd2


Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <http://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.



Stanje na dan: 15.11.2021.
OSS evidencijski broj: 967818/2021

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1:5000
Izvorno mjerilo 1:2880



Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21 i 93/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplaćuje se.



Kontrolni broj: 9210004f269e08

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <http://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

OPĆI PODACI O LOKACIJI

Redni br.lokacije: **1**Jedinica lokalne samouprave (JLS): **Grad Supetar**Naselje: **Splitska**Namjena površine: **Kamenolom**Katastarska općina: **Splitska**Katastarska čestica broj: **646**

PRISTUP LOKACIJI

Lokalnom asfaltiranom cestom LC 67171 Splitska-Škrip od koje se odvaja nerazvrstana asfaltirana cesta na koju se nastavlja makadamski put.

ZRAČNA UDALJENOST LOKACIJE OD OBJEKATA U NEPOSREDNOJ BLIZINI (DO 500 m)

Objekt	Opis i naziv objekta	Udaljenost (m)
Stambena građevina	Samostojeći objekt	300
Gospodarska građevina		
Vodotok		
Jezero		
Poljoprivredna površina	Maslinik, pašnjak	50
Ostalo		

CESTOVNA UDALJENOST LOKACIJE OD GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Građevina za gospodarenje otpadom	Udaljenost (km)

OTPAD NA LOKACIJI

Naziv otpada	Ključni broj	Količina (m ³)
plastična ambalaža	15 01 02	30
beton	17 01 01	300
crijep/pločice i keramika	17 01 03	100
mješavine betona, opeke i keramike	17 01 07	450
drvo	17 02 01	20
zemlja i kamenje	17 05 04	2500
građ. materijali koji sadrže azbest	17 06 05	50
miješani građ. otpad i otpad od rušenja	17 09 04	500
plastika	20 01 39	50
biorazgradivi otpad	20 02 01	300
miješani komunalni otpad	20 03 01	50
glomazni otpad	20 03 07	150
Ukupna količina otpada (m³):		4500
Površina prekrivena otpadom (m²):		4500

NAČIN ODLAGANJA NA LOKACIJI

Površinski, u hrpama do visine 2,0 m, uz makadamski poljski put te niz padinu dubine do 20 m.

OSTALA OPAŽANJA

Datum obilaska:
10.11.2021.

Sastavio:
Kristina Tomašić