



REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SUPETAR

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odsjek za komunalne poslove i izgradnju

KLASA: 406-03/25-01/073

URBROJ: 2181-11-03-03/1-25-03

Supetar, 20. lipanj 2025. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj: Grad Supetar o.Brač, Vlačica br. 5, 21400 Supetar; MB: 2595699, OIB: 16857373591, telefon: 021/756-710, fax: 021/756-712, e.pošta: grad-supetar@st.htnet.hr, internet adresa: www.gradsupetar.hr, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno članku. 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16 i 114/22) – dalje u tekstu ZJN, za nabave robe i usluga procijenjene vrijednost manju od 26.540,00 EUR bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i nabavu radova procijenjene vrijednosti 66.360,00 EUR bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) javni naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja, u sukobu interesa sukladno članku 76. i 80. ZJN:

- BURALUX d.o.o., Supetar (Grad Supetar), Put Jezerina 10, OIB: 10328746046.

- SHADOWFAX, uslužni obrt vl. Ivan Cvitanić, Supetar, Put Sv. Roka 13A, OIB: 56871608976.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

1.1. Predmet nabave: Radovi na obnavljanju i izradi horizontalne, te nabavi i postavljanju vertikalne prometne signalizacije na području naselja Splitska

1.2. Količina i opseg predmeta nabave dani su u obrascu ponudbenog Troškovnika koji se nalazi u privitku ovog Poziva na dostavu ponude.

1.3. Cijene radova na obnavljanju i izradi horizontalne, te nabavi i postavljanju vertikalne prometne signalizacije u ponudbenom Troškovniku odnose se na jedinične cijene, a što znači da jedinične cijene obuhvaćaju sve troškove materijala i radova potrebnih za izradu horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, sva davanja i zaradu poduzeća, dakle sve troškove bilo koje vrste.

1.4. - Radovi na obnavljanju i izradi horizontalne prometne signalizacije koji su predmet nabave uključuju izradu razdjelnih crta, pješačkih prijelaza i ostalih oznaka.

- Radovi na nabavi i postavljanju vertikalne prometne signalizacije uključuje nabavu i postavljanje prometnih znakove specificiranih u Ponudbenom troškovniku

1.5. Radovi na obnavljanju i izradi horizontalne, te nabavi i postavljanju vertikalne prometne signalizacije koji su predmet nabave izvode se na lokacijama i u količini sukladno prometnom elaboratu Uređenja prometa u naselju Splitska, projektanta Vlatka Miličevića dipl.ing.građ, TD: 119/21 od prosinca 2023 za predmetnu nabavu dostupnom na <https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZn8OW0Z0t3V8sxwvm8rSLc8h7fq7pRFxY9k>

1.6. Obračun radova na obnavljanju i izradi horizontalne te nabavi i postavljanju vertikalne prometne signalizacije koji su predmet nabave vrši se po sistemu građevinska knjiga u kojoj je potrebno navesti točnu lokaciju na kojoj su radovi izvedeni.

1.7. Evidencijski broj nabave: E-JN 74/25.

1.8. Opis i oznaka predmeta nabave prema Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV): 45233294 - Postavljanje cestovne prometne signalizacije.

1.9. Procijenjena vrijednost nabave: 63.000,00 EUR bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

2. UVJETI NABAVE

2.1. Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

2.1.1. Rok početka i završetka izvođenja radova:

(1) Početak obnavljanja, izrade, nabave i postavljanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije koja je predmet nabave je odmah po potpisivanju ugovora o izvođenju radova s obje ugovorne strane.

(2) Rok završetka obnavljanja, izrade, nabave i postavljanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije koja je predmet nabave je u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora o izvođenju radova s obje ugovorne strane.

2.1.2. Rok trajanja ugovora: 60 (šezdeset) kalendarskih dana.

2.1.3. Rok valjanosti ponude: najmanje 60 (šezdeset) kalendarskih dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

2.1.4. Mjesto obnavljanja, izrade, nabave i postavljanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije: ulice i ceste na području naselja Splitska.

2.1.5. Rok, način i uvjeti plaćanja:

(1) Izvođač će za stvarno obnovljenu, izrađenu, nabavljenu i postavljenu horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju koja je predmet nabave, ispostaviti račun u formi eRačuna kojeg je Naručitelj dužan ovjeriti po svojoj odgovornoj osobi u roku od 8 (osam) dana od dana njegova zaprimanja na svom protokolu, te nesporan iznos istog platiti dobavljaču u roku od 30 kalendarskih dana od dana njegove ovjere.

(2) Plaćanje se vrši virmanski na žiro račun dobavljača.

(3) Račun u formi eRačuna se dostavlja elektronskim putem s naznakom „Račun za radove na horizontalnoj i vertikalnoj prometnoj signalizaciji na području naselja Splitska sukladno ugovoru KLASA 406-03/25-01/073, URBROJ: _____ od _____ godine“.

2.1.6. Cijena ponude:

(1) U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja.

(2) Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om.

(3) Ponuditelj je obavezan prije davanja Ponude upoznati se sa uvjetima definiranim ovim Pozivom i ponudbenim Troškovnikom, proučiti kompletnu dokumentaciju na temelju koje će se nuditi predmet nabave, kao i sa uvjetima za njegovo izvršavanje, jer iz nepoznavanja svega navedenog nakon isteka roka za dostavu ponuda neće imati pravo na izmjenu Ponude ili bilo koje druge odredbe iz ovog Poziva kao i Ugovora koji će sklopiti. Prometni elaborat Uređenja prometa u naselju Splitska, projektanta Vlatka Miličevića dipl.ing.građ, TD: 119/21 od prosinca 2023. godine za predmetnu nabavu dostupnom dostupan je na linku:
<https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZn8OW0ZOt3V8sxwvm8rSLc8h7fq7pRFxY9k>

Ponuditelj je kod izrade svoje ponude obavezan se pridržavati slijedećeg:

- Cijenu ponude iskazati isključivo na ponudbenom listu i Troškovniku;
- Ponuditelj mora ponuditi sve stavke Troškovnika predmeta nabave za koju predaje ponudu;
- Cijena ponude odnosi se na sve radove navedene u Troškovniku koji je sastavni dio ove Ponude;
- Cijena ponude je fiksna i nepromjenjiva iz bilo koje osnove za cijelo vrijeme trajanja Ugovora o izvođenju radova koji jesu predmet ove nabave, isključuje se bilo kakva promjena cijene,
- Cijena ponude iskazuje se isključivo u eurima (EUR), bez PDV-a;
- Iznos PDV-a se iskazuje posebno;
- Cijena ponude sa PDV-om se iskazuje posebno;
- Cijene ponude pišu se brojkama;
- Nuditi jediničnu cijenu za svaku pojedinu stavku Troškovnika koja mora sadržavati sve troškove i popuste;
- Nuditi jedinične cijene isključivo za vrstu i kvalitetu radova opisanih u Troškovniku;
- Ispuniti Troškovnik u cijelosti te ne mijenjati opis, jedinicu mjere ili količinu pojedine stavke Troškovnika;
- U slučaju da Ponuditelj ne ispuni sve stavke opisane u Troškovniku, Naručitelj će takvu ponudu smatrati neprihvatljivom.

(4) Ukoliko Ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se na Ponudbenom listu na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis PDV-a ostavlja se praznim.

(5) Pri formiranju cijene Ponuditelj je obavezan uzeti u obzir i u cijenu ponude uračunati:

- Sav rad i materijal potreban za izradu horizontalne i vertikalne prometne signalizacije koja je predmet nabave sukladno stavkama Troškovnika;
- Ostalo definirano Troškovnikom.

2.2. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:

Cijena radova obnavljanja i izradi horizontalne, te nabavi i postavljanju vertikalne prometne signalizacije koji su predmet nabave.

2.3. Alternativna ponuda:

Alternativna ponuda nije dopuštena.

3. NAČIN DOSTAVE PONUDE

(1) Ponuda se dostavlja u pisanoj formi potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

(2) Molimo da Vašu ponudu dostavite:

- rok za dostavu ponude: **krajnji rok za dostavu ponude je 03. srpanj 2025. godine (četvrtak) do 12:30 sati,**

- način dostave ponude: ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s naznakom „**ne otvaraj – ponuda za radove na horizontalnoj i vertikalnoj prometnoj signalizaciji na području naselja Splitska**“. Ponuda se može dostaviti putem pošte preporučeno ili osobnom dostavom na protokol Grada Supetra, te putem elektroničke pošte sa skeniranim svim njenim sastavnim dijelovima
- mjesto dostave ponude: **Grad Supetar, 21400 SUPETAR, Vlačica br. 5**
- adresa dostave elektroničkom poštom: **grad-supetar@gradsupetar.htnet.hr**
- mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda: otvaranje ponuda obaviti će se najkasnije u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

(3) Ponuda pristigla nakon protoka krajnjeg roka za dostavu ponude neće se otvarati već će se neotvorena vratiti na adresu pošiljatelja.

(4) Otvaranje ponuda neće biti javno.

(5) Otvaranje ponuda obaviti će članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu:

- Ana Ranj, mag.iur.
- Cvita Mutarello
- Adela Vukić dipl. oec.

4. SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA

(1) Naručitelj će Odluku o odabiru najpovoljnije ponude / Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave donijeti u roku od 15 petnaest) dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

(2) Naručitelj i odabrani ponuditelj će ugovor o izvođenju radova sklopiti najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u skladu s uvjetima i odredbama iz ovog Poziva.

(3) Ugovorne strane ugovor o izvođenju radova izvršavaju u skladu s uvjetima određenim u ovom Pozivu.

(4) Naručitelj će kontrolirati je li izvršenje ugovora o izvođenju radova u skladu s uvjetima iz ovog Poziva i odabranom ponudom po svom ovlaštenom predstavniku.

(5) Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o izvođenju radova uz odredbe iz ovog Poziva, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

5. OSTALO

- (1) Obavijesti u vezi predmeta nabave po ovom Pozivu: Nikša Paviškov, dipl.ing.građ., voditelj Odsjeka za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, tel: 021/756-717, mobitel: 098/980-62-23, e-mail: niksa.paviskov@gradsupetar.hr.
- (2) Obavijest u vezi ostalih uvjeta iz ovog Poziva: Adela Vukić, dipl.oec – viši referent za javnu nabavu u Odsjeku za komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom Jedininstvenog upravnog odjela Grada Supetra, tel: 021/840-013, e-mail: javnanabava@gradsupetar.hr.
- (3) Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave zajedno s Odlukom o odabiru najpovoljnije ponude Naručitelj će dostaviti pozvanom ponuditelju koji je u predmetnom postupku nabave podnio prihvatljivu ponudu u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda.
- (4) Na ovaj postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

- (5) Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne prihvatiti ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditelju.
- (6) Ako ponuditelj označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni. Ponuditelj ne smije označavati tajnim podatke o cijenama stavki (jedinичnim cijenama), iznosima pojedine stavke, cijeni ponude te podatke iz ponude u vezi s kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.
- (7) Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.
- (8) Istekom roka od 3 dana od dana slanja Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječu se uvjeti za sklapanje ugovora o izvođenju javnih radova.

**STRUČNO POVJERENSTVO
ZA NABAVU**

Predsjednik



Ana Ranj, mag.iur.

PONUDBENI LIST		
Predmet nabave:	Radovi na obnavljanju i izradi horizontalne, te nabavi i postavljanju vertikalne prometne signalizacije na području naselja Splitska	
Naručitelj:	GRAD SUPETAR	
Odgovorna osoba Naručitelja:	gradonačelnica Ivana Marković, mag.oec.	
Naziv ponuditelja:		
Adresa (poslovno sjedište):		
MB:		
OIB:		
Poslovni (žiro račun):		
Broj računa (IBAN):		
BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:		
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):	DA	NE
Adresa za dostavu pošte:		
E-pošta:		
Kontakt osoba:		
Tel:		
Faks:		
PONUDA		
Broj ponude:		
Datum ponude:		
Cijena ponude bez PDV-a:		
Iznos PDV-a		
Cijena ponude s PDV-om:		

ROK VALJANOSTI PONUDE:

NAČIN PLAĆANJA:

ROK POČETKA IZVOĐENJA RADOVA:

ROK ZAVRŠETKA IZVOĐENJA RADOVA:

1. Ova ponuda i Vaš pismeni prihvrat iste, činit će obvezni ugovor.
2. Ovim potvrđujemo da je ova ponuda u skladu s važnošću ponude kako je traženo u dokumentima predmetnog nadmetanja.

U _____, dana _____. 2025. godine

ZA PONUDITELJA
(M.P.)

(potpis ovlaštene osobe)

OBRAZAC PONUDBENOG TROŠKOVNIKA

Ponuditeljeva ponuda br: _____

U _____, dana _____ 2025. godine

GRAD SUPETAR

21400 S U P E T A R

Vlačica br. 5

1. Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave s ciljem sklapanja ugovora o izvođenju radova na obnavljanju i izradi horizontalne prometne signalizacije unutar naselja na području Grada Supetra, evidencijski broj nabave E-JN 74/25, nudimo izvršiti iste sukladno dostavljenom nam Pozivu na dostavu ponude.
2. Cijene obnove i izrade horizontalne, te nabave i postavljanja vertikalne prometne signalizacije po elementima ponudbenog Troškovnika za izvođenje radova koji su predmet nabave su slijedeće:

TROŠKOVNIK RADOVA PROMETNE SIGNALIZACIJE I OPREME ZA RADOVE UREĐENJA PROMETA U NASELJU SPLITSKA					
Red. broj	opis radova	jedinica mjere	količina	jedinična cijena	iznos (€)
1.	Prometni znakovi				
1.1.	Nabava i postavljanje znakova opasnosti (t. 9-01.1 OTU VI.). Znakovi trebaju biti izrađeni od retroreflektirajuće folije koeficijenta retrorefleksije razreda RA1. Samoljepiva folija pričvršćuje se na aluminijski lim debljine 2 ili 3mm, sa dvostruko povijenim rubom i lakiranom pozadinom i pričvršćuje na stupove izrađene od šavne željezne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove, promjera 60,3 mm pod kutem od 93 - 95° u odnosu na os prometnice. Stupovi se ugrađuju u betonski temelj kakvoće betona C25/30, dimenzija 50X50cm i visine 50cm. Ukoliko se ne ugrađuje na stupove, tada se postavljaju pomoću šelna na aluminijske pločice koje su pričvršćene pripadajućim vijcima direktno na zid/gredu. Stavka uključuje sve potrebno za postavu kompletnog znaka. Prometni znakovi postavljaju se prema projektu (elaboratu), a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama.				
	Znak A09, dimenzija 90/90/90 cm	komad	7		
	Znak A16, dimenzija 90/90/90 cm	komad	2		
	Znak A22, dimenzija 90/90/90 cm	komad	4		
1.2.	Nabava i postavljanje znakova izričitih naredbi (t. 9-01.2 OTU VI.). Znakovi trebaju biti izrađeni od retroreflektirajuće folije koeficijenta retrorefleksije razreda RA1 i RA2 znakovi B01 i B02. Samoljepiva folija pričvršćuje se na aluminijski lim debljine 2 ili 3mm, sa dvostruko povijenim rubom i lakiranom pozadinom i pričvršćuje na stupove izrađene od šavne željezne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove, promjera 60,3 mm pod kutem od 93 - 95° u odnosu na os prometnice. Stupovi se ugrađuju u betonski temelj kakvoće betona C25/30, dimenzija 50X50cm i visine 50cm. Ukoliko se ne ugrađuje na stupove, tada se postavljaju pomoću šelna na aluminijske pločice koje su pričvršćene pripadajućim vijcima direktno na zid/gredu. Stavka uključuje sve potrebno za postavu kompletnog znaka. Prometni znakovi postavljaju se prema projektu (elaboratu), a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama.				
	Znak B01, dimenzija 60/60/60 cm	komad	3		
	Znak B02, promjera 60 cm	komad	50		
	Znak B04, promjera 60 cm	komad	1		
	Znak B05, promjera 60 cm	komad	1		
	Znak B36, promjera 60 cm	komad	4		

	Znak B45-1, promjera 60 cm	komad	4	0	0
	Znak B45-5, promjera 60 cm	komad	1	0	0
1.3.	Nabava i postavljanje znakova obavijesti i znakova obavijesti za vođenje prometa (t. 9-01.3 OTU VI.). Znakovi trebaju biti izrađeni od retroreflektirajuće folije koeficijenta retrorefleksije razreda RA1 i RA2 znakovi B01 i B02. Samoljepiva folija pričvršćuje se na aluminijski lim debljine 2 ili 3mm, sa dvostruko povijenim rubom i lakiranom pozadinom i pričvršćuje na stupove izrađene od šavne željezne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove, promjera 60,3 mm pod kutem od 93 - 95° u odnosu na os prometnice. Stupovi se ugrađuju u betonski temelj kakvoće betona C25/30, dimenzija 50X50cm i visine 50cm. Ukoliko se ne ugrađuje na stupove, tada se postavljaju pomoću šelna na aluminijske pločice koje su pričvršćene pripadajućim vijcima direktno na zid/gredu. Stavka uključuje sve potrebno za postavu kompletnog znaka. Prometni znakovi postavljaju se prema projektu (elaboratu), a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestma i važećim hrvatskim normama.				
	Znak C01, dimenzija 60/60 cm	komad	1		
	Znak C06, dimenzija 60/60 cm	komad	9		
	Znak C22, dimenzija 90x60 cm	komad	2		
	Znak C23, dimenzija 60x60 cm	komad	4		
	Znak C39, dimenzija 60/60 cm	komad	13		
	Znak C68, dimenzija 40/40 cm	komad	11		
	Znak C68, dimenzija 60/60 cm	komad	2		
1.4.	Nabava i postavljanje dopunskih ploča (t. 9-01.3 OTU VI.). Dopunske ploče postavljaju se ispod odgovarajućeg znaka. Znakovi trebaju biti izrađeni od retroreflektirajuće folije koeficijenta retrorefleksije razreda jednakog onoj znaku ispod kojeg se postavljaju (RA1). Samoljepiva folija pričvršćuje se na aluminijski lim debljine 2 ili 3mm, sa dvostruko povijenim rubom i lakiranom pozadinom i pričvršćuje na stupove izrađene od šavne željezne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove, promjera 60,3 mm pod kutem od 93 - 95° u odnosu na os prometnice. Ukoliko se ne postavljaju na stupove, tada se postavljaju pomoću šelna na aluminijske pločice koje su pričvršćene pripadajućim vijcima direktno na zid/gredu. Stavka uključuje sve potrebno za postavu kompletnog znaka. Prometni znakovi postavljaju se prema projektu (elaboratu), a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestma i važećim hrvatskim normama.				
	Dopunska ploča E01 - upis "20m", veličine 60x30 cm	komad	1		

	Dopunska ploča E01 - upis "50m" veličine 60x30 cm	komad	1		
	Dopunska ploča E05 - upis "CRPNA STANICA", veličine 60x30 cm	komad	1		
	Dopunska ploča E05 - upis "Okretište", veličine 60x30 cm	komad	1		
	Dopunska ploča E06-7, veličine 60x30 cm	komad	2		
	Dopunska ploča E10-4, veličine 60x30 cm (lijevo)	komad	2		
	Dopunska ploča E10-4, veličine 60x30 cm (desno)	komad	2		
	Dopunska ploča E10-6, veličine 60x30 cm	komad	2		
	Dopunska ploča E11, veličine 60x30 cm	komad	3		
	Dopunska ploča E12 - upis "Opskrbni punkt, zadržavanja maks. 30min", veličine 60x40 cm	komad	1		
	Dopunska ploča E14, veličine 60x60 cm	komad	2		
1.5.	Nabava i postavljanje znakova i prometne opreme (t. 9-01.2 OTU VI.). Znakovi trebaju biti izrađeni od retroreflektirajuće folije koeficijenta retrorefleksije pripadajućeg razreda (RA1, RA2 i RA3). Samoljepiva folija pričvršćuje se na aluminijski lim debljine 2 ili 3mm, sa dvostruko povijenim rubom i lakiranom pozadinom i pričvršćuje na stupove izrađene od šavne željezne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove, promjera 60,3 mm pod kutem od 93 - 95° u odnosu na os prometnice. Stupovi se ugrađuju u betonski temelj kakvoće betona C25/30, dimenzija 50x50cm i visine 50cm. Ukoliko se ne ugrađuje na stupove, tada se postavljaju pomoću šelna na aluminijske pločice koje su pričvršćene pripadajućim vijcima direktno na zid/gredu. Stavka uključuje sve potrebno za postavu kompletnog znaka. Prometni znakovi postavljaju se prema projektu (elaboratu), a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama.				
	Znak K05, dimenzija 30/100 cm, RA2	komad	56		
	Znak K11-1, dimenzija 50/50 cm, RA3	komad	14		
	Znak K12, dimenzija 30/100 cm, RA2	komad	1		
	Znak K12-1, dimenzija 30/100 cm, RA2	komad	2		
	Znak K28-1, promjer 60 cm	komad	1		
	Znak K35, modularni elementi od gume ili plastike, konveksnog profila, sa polukružnim završecima, dužine prema širini kolnika (4m), širine min.60cm, visine maks. 3cm, obilježeno sa crtama H55.	komad	8		

1.6.	Nabava i postavljanje čelične pocinčane zaštitne konzolne ograde. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu na gradilište i postavljanje ograde u kamenom materijalu i svih njenih djelova, sa polukružnim završetcima. U stavku je uključen sav rad, spojni i sidreni materijal potreban za ugradnju ograde, potrebne dilatacije, te zaštita ograde vrućim pocinčavanjem, i sve drugo potrebno za potpuno izvršenje stavke. Tip JO, stupanj zadržavanja N2, sve sukladno normi HRN EN 1317. Obračun po m ¹ postavljene ograde. m ¹ 25	m1	25		
2.	OZNAKE NA KOLNIKU				
	Materijal kojim se izvode oznake na kolniku mora imati atest kakvoće, biti postojan i ne smije mijenjati boju. Predviđa se boja s retroreflektivnim zrcima, retrorefleksije klase II, bijele i žute boje. Oznake se izvode prema prometnom projektu (elaboratu) a u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama, normi HRN EN 1436 (materijali za oznake na kolniku - Značajke nužne za korisnike ceste) i HRN Z.S2.240 (Boje za tankoslojne oznake na kolniku) kao i Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama (t. 9-02 OTU VI.). Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koja bitno ne smanjuje hvatljivost kolnika. Oznake na kolniku izvode se prema normama HRN U.S4.221-234				
2.1.	UZDUŽNE OZNAKE (HRN U.S4.221-224, t. 9-02.1 OTU VI.)				
2.1.1	Puna uzdužna razdjelna crta bijele boje, širine 10 cm (HRN U.S4.222). Obračun po m ¹ pune razdjelne crte -	m1	360		
2.1.2.	Puna uzdužna rubna crta bijele boje, širine 10 cm (HRN U.S4.222). Obračun po m ¹ pune razdjelne crte - H02.	m1	2850		
2.1.3.	Isprekidana razdjelna crta bijele boje širine 10 cm, puno-prazno 1.0/1.0 m (HRN U.S4.223). Obračun po m ¹ isprekidane razdjelne crte - H03.	m1	70		
2.1.4.	Isprekidana razdjelna crta bijele boje širine 10 cm, puno-prazno 3.0/3.0 m (HRN U.S4.223). Obračun po m ¹ isprekidane razdjelne crte - H03	m1	930		
2.1.5.	Isprekidana rubna crta bijele boje širine 10 cm, puno-prazno 1.0/1.0 m (HRN U.S4.223). Obračun po m ¹ isprekidane rubne crte - H04-1. m ¹	m1	520		
2.2.	POPREČNE OZNAKE (HRN U.S4.225-228, t. 9-02.3 OTU VI.)				
2.2.1.	Poprečna puna crta zaustavljanja bijele boje širine 0.5 m sa natpisom STOP (HRN U.S4.225). Obračun po komadu izvedene crte zaustavljanja - H14-1.	komada	4		
2.2.2.	Poprečna isprekidana crta zaustavljanja bijele boje širine 0.5 m sa ucrtanom oznakom H76 (HRN U.S4.225). Obračun po komadu isprekidane crte zaustavljanja - H15-2.	komada	2		

2.2.3.	Pješački prijelaz, sa isprekidanom crtom zaustavljanja (širine 0.5); Obračun po komadu izvedenog pj. prijelaza - H-19	komada	1		
2.3.	STRELICE ZA OZNAČAVANJE SMJERA KRETANJA (HRN U.S4.229-234, t. 9-02.3 OTU VI.)				
2.3.1.	Strelica za jedan smjer vožnje (H22-H27).	komada	15		
2.3.2.	Strelica za dva smjera vožnje (H28-H29)	komada	5		
2.4.	OSTALE OZNAKE (HRN U.S4.229-234, t. 9-02.3 OTU VI.)				
2.4.1.	Polja za usmjeravanje prometa (H50). Obračun po m ² bruto izvedene površine	m2	40,00		
2.5.	MJESTA ZA PARKIRANJE Obračun po komadu (širina crte 10cm)				
2.5.1.	Parkirališno mjesto za osobe sa invaliditetom, žuto, jednostruko (H57)	komada	1		
2.5.2.	Parkirališno mjesto za osobe sa invaliditetom, žuto, dvostruko (H57- 1)	komada	2		
2.5.3.	Parkirališno mjesto, bijele boje - okomito (H61-1)	komada	67		
2.5.4.	Parkirališno mjesto za motocikle, bijele boje (H62)	komada	9		
2.7.	Iscrtavanje prometnih površina za posebne namjene, žutom bojom, širina crte 10 cm.				
2.7.1.	Obračun po m' izvedene crte (H51)	m2	95,00		
2.7.2.	Obračun po m' izvedene crte (H52).	m2	20,00		
2.7.3.	Obračun po m' izvedene crte, širina crte 30cm (H60)	m2	25,00		
2.8.	NATPISI NA KOLNIKU				
2.8.1.	Pješačka prometna površina, H=1,6m (H82). Obračun po komadu izvedene oznake.	komada	17		
REKAPITULACIJA					
1.	PROMETNI ZNAKOVI UKUPNO :				
2.	OZNAKE NA KOLNIKU UKUPNO :				
	UKUPNO NETO				
	PDV 25%				
	UKUPNO BRUTO				

ZA PONUDITELJA

(M.P.)

(potpis ovlaštene osobe)

(Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi sa navodom nadnevka ispravka i potvrđeni potpisom odgovorne osobe ponuditelja uz stavku koja se ispravlja.)