



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SUPETAR
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Odsjek za izgradnju, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša

Vlačica br. 5, 21400 Supetar
tel: 021/756-710; fax: 021/756-712
e-mail: grad-supetar@gradsupetar.htnet.hr
Internet adresa: www.gradsupetar.hr

KLASA: 361-08/17-01/0030
URBROJ: 2104/01-03-04-18-0008

Supetar, 23. siječanj 2018. godine

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA

- s v i m a -

Predmet: Dodatne informacije i objašnjenja u vezi
s Dokumentacijom o nabavi, evidencijski
broj nabave E-MV 01/18, **objašnjene br. 1.**
- dostavlja se

Odsjek za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša pri Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra zaprimio je kao mail poruke upite zainteresiranih gospodarskih subjekta u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti – nabava javnih radova – Izvođenje radova na uređenju parkirnog platoa na lokaciji bivše benzinske postaje u ulici Hrvatskih velikana u Supetru, evidencijski broj nabave E-MV 01/18, objavljenog dana 08. siječnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2018/S 0F2-0000300, a kojim upitom se traži pojašnjenje u svezi stavke ponudbenog Troškovnika.

Temeljem odredbe članka 202, stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) nastavno se daje traženo pojašnjenje uz prethodno navođenje izvornog sadržaja pitanja zainteresiranog gospodarskog subjekta, a sve kao objašnjenje br. 1. predmetne Dokumentacije o nabavi.

Upit broj 1 od 12. siječnja 2018. godine

Pitanje: (citirana forma):

„Molimo pojašnjenje stavke troškovnika 3.6. Kolničke konstrukcije – postava betonskih opločnika. Naime, u troškovniku nije navedena vrsta i boja opločnika već stoji napomena da će uzorak i boju opločnika odabrati investitor, a to stvara problem pri nuđenju cijene obzirom da cijene opločnika dosta variraju.“

Odgovor na upit broj 1:

Stavka 3.6. ponudbenog Troškovnika za izvođenje radova na uređenju parkirnog platoa na lokaciji bivše benzinske postaje u ulici Hrvatskih velikana u Supetru objavljenog u Excel tablici u Elektroničkom oglasniku javne nabave se dopunjuje na slijedeći način:

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Iznos
3.6.	Izrada zastora pločnika od betonskih prefabriciranih opločnika. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, prijevoz do mjesta ugradnje i ugradnju, te sav potreban rad za potpuno dovršenje ove stavke troškovnika. Ovaj rad se mjeri i obračunava u kvadratnim metrima izvedenog opločnika. Betonski prefabricirani opločnici kao "SEMMELOCK 20/20/8 cm CITY TOP RETANGO SIVA BOJA PROŠARANO ANTRACIT KOCKAMA" ili jednakovrijedni betonski prefabricirani opločnici.				
	Obračun po m2 izvedenog zastora.	m2	432,40		

Navod „Betonski prefabricirani opločnici kao „SEMMELOCK 20/20/8 cm CITY TOP RETANGO SIVA BOJA PROŠARANO ANTRACIT KOCKAMA“ ili jednakovrijedni betonski prefabricirani opločnici“ dat je iz razloga što su u neposrednoj blizini budućeg gradilišta sa njegove sjeverne strane na uređenom pločniku ulaza u trajektnu luku Supetar ugrađeni betonski prefabricirani opločnici iz navoda.

Upit broj 2 od 15. siječnja 2018. godine**Pitanje (citirana forma):**

„U stavci troškovnika 1.2.4., predviđena je lokacija i zaštita komunalnih instalacija i ostalih priključaka. Rad obuhvaća osiguranje i zaštitu postojećih instalacija.... Obračun se vrši kompletno za cijelo područje zahvata. Molimo Vas da nam ukažete koje sve vrste radova i materijala moramo upotrebiti kako bi smo bili u mogućnosti ponuditi predmetnu stavku.“

Odgovor na upit broj 2:

Stavka 1.2.4. ponudbenog Troškovnika za izvođenje radova na uređenju parkirnog platoa na lokaciji bivše benzinske postaje u ulici Hrvatskih velikana u Supetru objavljenog u Excel tablici u Elektroničkom oglasniku javne nabave se dopunjuje na slijedeći način:

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Iznos
1.2.4.	Lokacija i zaštita komunalnih i ostalih priključaka. Rad obuhvaća osiguranje i zaštitu postojećih komunalnih instalacija i ostalih priključaka (struja, voda, telefon) koje prolaze na području zahvata. Radove na eventualnom izmještanju i zaštiti vodova potrebno je obaviti u koordinaciji sa vlasnicima pojedinih vodova. Prije izvođenja radova potrebno je locirati i označiti postojeće vodove kako bi se mogla osigurati njihova zaštita. Ukoliko bude neophodno, za eventualno izmještanje, potrebno je izraditi potrebnu projektnu dokumentaciju za pojedinu vrstu radova u suradnji sa svlasnicima vodova. Duljina zatečenih instalacija je cca 140,00 metara dužnih.				
	Obračun se vrši kompletno za cijelo područje zahvata.	komplet	1,00		

Upit broj 3 od 16. siječnja 2018. godine

Pitanje (citirana forma):

„Molimo Vas da za st 6.4. predmetnog troškovnika – Nabava, doprema i ugradnja rampe za regulaciju prometa.

U cijenu uključeni popratni građevinski radovi. Na rampu montirati centralu za bezkontaktno očitovanje na kartice...

dostavite detalj iz projekta te molimo Vaše pojašnjenje slijedećeg:

1. da li je svaka od predviđenih rampi ulazno-izlazna ili nije? Kako je predviđen rad rampi?
2. da li se kod ulaza u parking mora prijaviti sa karticom i da li je predviđeno da se kod izlaza također mora prijaviti s karticom?

Navedeno je potrebno da se mogu ukalkulirati troškovi ulazno-izlaznih konzola sa RFID čitače koji ne mogu biti na rampi nego moraju biti udaljeni minimalno 3m od rampe.“

Odgovor na upit broj 3:

Zbog većeg broja nepoznanica samog projektnog zadatka (podloga lokacije ugradnje, dimenzije i oblik „otoka“ za ugradnju, način i režim rada rampe, itd.) kao i naknadnih informacija do kojih smo došli od strane Komunalnog društva „GRAD“ d.o.o. SUPETAR, kojemu je povjerena organizacija i naplata parkiranja na području Grada Supetra, zaključeno je da se predmetna stavka 6.4. Troškovnika, kao i sve druge stavke koje se odnose na istu zanemare i brišu iz predmetnog Troškovnika jer njihova razrada zahtijeva drugačiji pristup i zasebno rješenje u cilju zadovoljavanja organizacije naplate parkiranja i Pravilnika o načinu izdavanja posebnih dozvola za prometovanje pješačkom zonom „Porat“ u Supetru.

Stavka 6.4. ponudbenog Troškovnika za izvođenje radova na uređenju parkirnog platoa na lokaciji bivše benzinske postaje u ulici Hrvatskih velikana u Supetru objavljenog u Excel tablici u Elektroničkom oglasniku javne nabave se briše:

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Iznos
6.4.	Nabava, doprema i ugradnja rampe za regulaciju prometa. U cijenu uključeni popratni građevinski radovi. Na rampu montirati centralu za bezkontaktno očitovanje na kartice.				
	Obračun po komadu rampbe.	kom	3		
	<u>Briše se stavka 6.4. Troškovnika.</u>				

Upit broj 4 od 17. siječnja 2018. godine

Pitanje (citirana forma):

„Molimo slijedeća pojašnjenja vezana uz stavku troškovnika 6.4. Nabava, doprema i ugradnja rampe za regulaciju prometa:

- Da li da stvarno čitače stavimo na rampe (čovjek bi morao izaći iz auta da bi se registrirao) ili na zasebne konzole / stupiće?
- Gdje će se unositi kartice pretplatnika: na samoj rampi ili na nekom povezanom PC računalu?
- Što je sa induktivnim petljama? Da li za sigurnost udara rampe po vozilu i njih predvidjeti?
- Kakav je promet po pojedinoj rampi? Dvosmjerni ili jednosmjerni?

Odgovor na upit broj 4:

Odgovor na upit broj 4 isti je kao i odgovor dat na prethodni upit broj 3 ovog objašnjenja.

Upit broj 5 od 18. siječnja 2018. godine

Pitanje (citirana forma):

„Dokumentacija o nabavi, sukladno članku 200. „Zakona o javnoj nabavi“. stav ak (1) i (2), gdje je iskazano da dokumentacija o nabavi mora biti jasna precizna, razumljiva i nedvojbena te izračena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda, te mora omogućiti izračun cijena bez preuzimanja rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja.

Pitanje 1:

U stavci troškovnika 1.2.3. predviđena je uklanjanje umjetnih objekata, prometnih znakova, reklamnih ploča tijela cestovne opreme, uklanjanje znakova, rubnjaka, rigola, itd.... Obračun se vrši kompletno za

cijelo područje zahvata. Molimo Vas da nam ukažete tj. da nam specificirate količine radova predviđene za ovu stavku, kako bi smo bili u mogućnosti ponuditi Vam povoljnu cijenu.

Pitanje 2:

U stavci troškovnika 2.3., predviđeno je uklanjanje kolničke konstrukcije i konstrukcije opločnika. Molimo Vas da nam ukažete kolika je predviđena debljina uklanjanja kolničke konstrukcije a kolika opločnika s obzirom da je obračun radova po m2.

Pitanje 3:

U stavci 3.6., predviđena je izrada zastora od betonskih prefabriciranih opločnika. Molimo Vas da nam pobliže objasnite dimenzije, boju itd..., prefabriciranog opločnika predviđenog za postavljanje.“

Odgovor na upit broj 5:

Odgovor na pitanje 1:

Stavka 1.2.3. ponudbenog Troškovnika za izvođenje radova na uređenju parkirnog platoa na lokaciji bivše benzinske postaje u ulici Hrvatskih velikana u Supetru objavljenog u Excel tablici u Elektroničkom oglasniku javne nabave se dopunjuje na slijedeći način:

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Iznos
1.2.3.	Uklanjanje umjetnih objekata, prometnih znakova, reklamnih ploča, tijela cestovne opreme is I. Ovaj rad obuhvaća vađenje i demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploča i ostale prometne opreme (kolobrani, odbojnici, i sl.), rušenje zidova, uklanjanje rubnika, rigola i slivničkih rešetki, premještanje i/ili rušenje žičanih i kamenih ograda, rušenje napuštenih i dotrajalih zgrada i drugih objekata od kojih se material, osim za izradu nasipa, ne može upotrijebiti i za druge svrhe. Rad obuhvaća uklanjanje i drugih dijelova tih naprava, poput temelja i sl., koje je potrebno porušiti nakon uklanjanja spomenutih objekata (OTU I. 1-03.1). Raščlanjenje radova: - uklanjanje prometnih znakova i reklamnih ploča: 8 komada, - uklanjanje ogradnih zidova: 8,00 metara kubnih, - uklanjanje rubnjaka: 160,00 metara dužnih.				
	Obračun se vrši kompletno za cijelo područje zahvata.	komplet	1,00		

Odgovor na pitanje 2.

Stavka 2.3. ponudbenog Troškovnika za izvođenje radova na uređenju parkirnog platoa na lokaciji bivše benzinske postaje u ulici Hrvatskih velikana u Supetru objavljenog u Excel tablici u Elektroničkom oglasniku javne nabave se dopunjuje na slijedeći način:

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Iznos
2.3.	Rušenje postojeće kolničke konstrukcije i konstrukcije pločnika površine 1443,7 m2. Predviđena debljina asfaltnih slojeva konstrukcije je do 10 cm. Preostali iskop do kote posteljice novog kolnika i pločnika opisan je u prethodnoj stavci 2.2. ovog troškovnika. Rad obuhvaća rušenje postojeće kolničke konstrukcije i konstrukcije pločnika. Iskop do kote posteljice novog kolnika i pločnika, utovar, prevoz i				

deponiranje ili ugradnju u nasip su obračunati kroz druge stavke ovog troškovnika.				
Obračun po metru kubnom srušene kolničke konstrukcije i konstrukcije pločnika.	m3	453,8		

Odgovor na pitanje 3:

Odgovor na pitanje 3 isti je kao i odgovor na upit broj 1 ovog objašnjenja.

Upit broj 6 od 20. siječnja 2018. godine

Pitanje (citirana forma):

„Dokumentacija o nabavi, sukladno članku 200. „Zakona o javnoj nabavi“. stavak (1) i (2), gdje je iskazano da dokumentacija o nabavi mora biti jasna precizna, razumljiva i nedvojbeno te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda, te mora omogućiti izračun cijena bez preuzimanja rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja.

Pitanje 1:

U stavci troškovnika 6.4., predviđena je Nabava, doprema i ugradnja rampe za regulaciju prometa. U cijenu su uključeni popratni građevinski radovi. Na rampu montirati centralu za bezkontaktno očitavanje kartica. Obračun radova po komadu rampe.

Molimo Vas da nam ukažete/specificirate koji su to popratni građevinski radovi, kolika je širina (dužina) letve rampe, jeli potrebno skeniranje registracija, na koje (kakve), se elektroinstalacije spaja rampa, ulazili se samo s karticom ili digitalnim ključem i koliko ih je potrebno, treba li rampa biti osvijetljena i dali je ulazi i izlaz na istu rampu. Navedeno nam je potrebno kako bi smo vam bili u mogućnosti ponuditi pravovaljanu cijenu.“

Odgovor na upit broj 6:

Odgovor na upit broj 6 isti je kao i odgovor dat na upit broj 3 ovog objašnjenja.

VODITELJ ODSJEKA

Nikša Paviškov, dipl.ing.građ.

