



R E P U B L I K A H R V A T S K A
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S U P E T A R
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Odsjek za komunalne poslove
i upravljanje gradskom imovinom

KLASA: 361-08/15-01/0003

URBROJ: 2104/01-03-03-15-0004

Supetar, 26. veljače 2015. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj: Grad Supetar, Vlačica br. 5, 21400 Supetar; MB: 2595699, OIB: 16857373591, telefon: 021/756-710, fax: 021/756-712, 021/756-718, e.pošta: grad-supetar@gradsupetar.htnet.hr, internet adresa: www.gradsupetar.hr, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno članku. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) (u daljem tekstu: ZJN) za nabave robe i usluga procijenjene vrijednost manje od 200.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) javni naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane ZJN.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je izvođenje radova na uređenju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića „Mrvica“ u ulici Petra Jakšića br. 3 u Supetru.

Evidencijski broj nabave: **E-BV 16/15.**

Procijenjena vrijednost nabave: 460.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

2.1. Rok završetka izvođenja radova: 12 (dvanaest) mjeseci od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja, a u skladu sa dinamikom raspoloživih financijskih sredstava Naručitelja.

2.2. Rok trajanja ugovora: 12 (dvanaest) mjeseci od dana potpisivanja ugovora od strane odabranog ponuditelja.

2.3. Rok valjanosti ponude: Najmanje 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

2.4. Mjesto izvođenja radova: Lokacija u sklopu građevne čestice zgrade Dječjeg vrtića „Mrvica“ u ulici Petra Jakšića br. 3 u Supetru.

2.5. Rok, način i uvjeti plaćanja:

2.5.1. Izvođač će za izvršene radove ispostavljati privremene odnosno okončanu situaciju koju je Naručitelj dužan u roku od 8 dana od dana njihova zaprimanja na službenom protokolu ovjeriti po nadzornom inženjeru i dogovornoj osobi Naručitelja, te plaćanje nesporognog dijela istih izvršiti u roku od 30 dana od dana njihove ovjere.

2.5.2. Plaćanje se vrši virmanski na žiro račun izvođača. Privremene, odnosno okončana situacija se dostavljaju na adresu Naručitelja: Grad Supetar, 21400 SUPETAR, Vlačica br. 5, s naznakom "Privremena/okončana situacija za izvedene radove na uređenju dječjeg igrališta kod zgrade Dječjeg vrtića „Mrvica“ u Supetru sukladno ugovoru KLASA: URBROJ: _____ od _____ godine",

2.6. Cijena ponude:

2.6.1. U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. Cijene radova dane su u Ponudbenom troškovniku odnose se na jediničnu cijenu gotovog posla. To znači da jedinične cijene obuhvaćaju sve troškove rad, materijala, režije gradilišta i poduzeća, sva davanja i zaradu poduzeća, dakle sve troškove bilo koje vrste.

2.6.2. Jediničnim cijenama su obuhvaćeni svi troškovi pripremnih i završnih radova, podizanje pomoćnih objekata, dovoz i montaža strojeva i opreme te demontaža i odvoz istih po završetku posla, troškovi osiguranja radilišta, troškovi provedbe mjera zaštite na radu tj. troškovi osiguranja izvođenja radova na siguran način, troškovi dovođenja radilišta u uredno stanje po završetku radova, troškovi općih rizika, odgovornosti i obveza proizišlih iz Ugovora i svi ostali troškovi potrebni za pravilno izvršenje pojedinog rada.

2.6.3. Također jediničnim cijenama su obuhvaćeni svi troškovi koji proizlaze iz obveze izvođača da osigura dokaze o kvaliteti ugrađenog materijala i izvedenih radova (članak 54. stavak 1. točka 4. Zakona o gradnji – „Narodne novine“, broj: 153/13).

2.6.4. Ponuđač je dužan ostvariti uvid u stanje i uvjete koji vladaju na terenu te iste uzeti u obzir i uključiti u jedinične cijene radova.

2.6.5. Sve predradnje i zahvate potrebne za pristup do radilišta izvođač izvodi sam, a trošak istih uključen je u jedinične cijene radova iz ovog troškovnika.

2.6.6. Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om.

2.7. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: Najniža cijena.

2.8. Alternativna ponuda nije dopuštena.

2.9. Količina radova:

2.9.1. Količine radova dane u troškovniku nisu konačne.

2.9.2. Osnova za obračun i plaćanje su stvarno izvedene količine utvrđene u građevinskoj knjizi, ovjerenoj od strane izvođača i nadzornog inženjera.

2.9.3. Za radove koji se nakon dovršetka objekta ne mogu provjeriti izmjerom, potrebno je voditi evidenciju u građevinskom dnevniku.

2.9.4. Točnost unesenih podataka ovjeravaju predstavnici izvođača i nadzorni inženjer.

2.10. Izvođenje radova:

2.10.1. Sve radove izvođač mora izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom – glavnim projektom uređenja dječjeg igrališta DV „Mrvica“ – Supetar izrađenim od „ALBUS“ d.o.o.,

Split, T.D. GSu-40/14, prosinac 2014. godine, važećim zakonima i propisima te hrvatskim normama i pravilnicima.

2.10.2. Izvođač je dužan o svom trošku osigurati radilište i građevinu od vremenskih i drugih nepogoda.

2.10.3. Postojeće komunalne instalacije izvođač je dužan čuvati od oštećenja i osigurati njihovo neprestano funkcioniranje tijekom izvođenja radova.

2.10.4. Prije izvođenja radova u blizini postojećih instalacija, izvođač je dužan izvijestiti nadležne tvrtke i organizacije koje upravljaju navedenim instalacijama o početku radova i izvoditi radove uz suglasnost istih.

2.10.5. Sve radove izvođač je dužan izvesti na siguran način tako da ne ugrozi ljudе ni objekte.

2.10.6. Troškove nastale kao posljedica štete nanesene trećim osobama izvođač snosi sam.

2.10.7. Izvođač je obvezan propisano označiti i ograditi radilište tijekom izvođenja radove te osigurati nesmetano dovijanje kolnog i pješačkog prometa na okolnim prometnim površinama.

2.10.8. U tu svrhu izvođač je dužan o svom trošku dobaviti postaviti i održavati potrebnu signalizaciju i opremu kako u zoni samog radilišta tako i na dijelu okolnih ulica što uključuje i izradu prometnog rješenja te ishođenje dozvole od nadležnog tijela uprave i prometne policije.

2.10.9. Na mjestima na kojima je nužno potrebno osigurati pješačku komunikaciju, izvođač je dužan o vlastitom trošku izraditi poprečne prijelaze.

2.10.10. Prijelazi moraju biti izrađeni od čvrstog i zdravog materijala te imati zaštitnu ogragu prema Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu (članak 70.).

2.10.11. Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan o vlastitom trošku držati radilište u urednom stanju, a tijekom dana privremeno zauzete prometne površine detaljno očistiti i nakon radnog vremena vratiti u funkciju.

2.10.12. Nalaženje odlagališta otpadnog građevinskog materijala obveza je izvođača, a trošak naknade za korištenje i uređenje odlagališta mora biti uključen u jedinične cijene Ponudbenog troškovnika.

Napomena: Izvođenje radova u periodu od 15.06. do 15.09. ograničeno je po dnevnom terminu i mogućem predmetu radova odredbama Odluke o zabrani i ograničavanju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone („Službeni glasnik Grada Supetra“, broj: 03/04. i 07/10.) te Odluke o javnom redu i miru („Službeni glasnik Grada Supetra“, broj: 07/10.) uz moguću primjenu iznimaka za objekte javne namjene.

Uvjeti nabave iz točke 2. Ovog Poziva na dostavu ponude obvezne su za ponuditelje odnosno izvođače.

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja

Ponuditelj će se obvezno isključiti iz ovog postupka nabave iz razloga navedenih u članku 67. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi, a to su:

1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od slijedećih kaznenih dijela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta;

- a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska

- prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.) zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog dijela u sustavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
- b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je u skladu s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata iz podtočke 1. i 2. ove točke Dokumentacije za nadmetanje.

3.2. Dokazi o nepostojanu obveznih razloga isključenja iz točke 3.1.

- (1) Za potrebe utvrđivanja okolnosti nekažnjavanja iz točke 3.1., podtočka 1. ponuditelj je dužan u ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava koja se dostavlja ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka predmetnog postupka javne nabave.
- (2) Ako ponuditelja zastupa više članova uprave onda izjavu daje onaj član uprave koji je ovlašten za pojedinačno i samostalno zastupanje, a ukoliko ima više članova uprave koji su ovlašteni za pojedinačno i samostalno zastupanje, onda je dovoljno da samo jedan takav član uprave da izjavu za sebe i za pravnu osobu (ponuditelja).
- (3) Ako ponuditelja zastupa više članova uprave a nijedan nije ovlašten za pojedinačno i samostalno zastupanje, onda izjavu daju svi članovi uprave koji potpisuju ponudu za sebe i pravnu osobu (ponuditelja).
- (4) Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 3.1., podtočka 1. od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
- (5) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1., podtočke 2. ponuditelj u ponudi dostavlja:
 1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka predmetnog postupka javne nabave, ili
 2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka predmetnog postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje

potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka.

(6) Ako je ponuditelju sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, ponuditelj je dužan priložiti i izvršno rješenje porezne uprave o toj odgodi, a stanje duga mora biti u skladu s dinamikom podmirivanja obveza utvrđenom navedenim rješenjem.

(7) U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz točke 3.1. podtočke 1., 2. i 3. ovog Poziva utvrđuju se pojedinačno za svakog člana zajednice ponuditelja.

(8) U slučaju ponude kojom se po ponuditelju dio ugovora o javnoj nabavi robe namjerava dati podizvođaču ili više njih za iste se također utvrđuju okolnosti iz točke 3.1. podtočke 1., 2. i 3. ovog Poziva.

Napomena:

Ovaj postupak nabave započinje danom objave ovog Poziva na dostavu ponude na službenoj stranici Grada Supetra na internet adresi: www.gradsupetar.hr.

3.3. Ostali razlozi isključenja ponuditelja

Sukladno odredbi članka 68., stavak 1. ZJN, kao ostali razlozi isključenja ponuditelja u predmetnom postupku nabave utvrđuje se samo slijedeći razlog:

- ako je nad njime otvoren stečaj ili predstečajna nagodba, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,

3.4. Dokazi o nepostojanu ostalih razloga isključenja iz točke 3.3.

(1) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.3. ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti:

1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka predmetnog postupka javne nabave ili

2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka predmetnog postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili dokument iz točke 2. ovoga stavka ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.

(2) U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz točke 3.3. utvrđuju se pojedinačno za svakog člana zajednice ponuditelja.

(3) U slučaju ponude kojom se po ponuditelju dio ugovora o javnim radovima namjerava dati podizvoditelju ili više njih za iste se također utvrđuju okolnosti iz točke 3.3. ovog Poziva.

4. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

4.1. Pravna i poslovna sposobnost

- (1) Ponuditelj mora u ovom postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja te da ima registriranu djelatnost potrebnu za izvršenje predmeta nabave.
- (2) Upis u registar iz prethodnog stavka dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
- (3) Izvod ili izjava iz prethodnog stavka ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka predmetnog postupka javne nabave.
- (4) Za dokazivanje ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ove točke ponuditelj može koristiti i dokaz kojeg daje po uvjetu iz točke 3.4. ovog Poziva uz uvjet da su tim dokazom obuhvaćeni svi podaci koji se traže stavkom 1. ove točke.
- (5) Ponuditelj mora dokazati da posjeduje važeću suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (odnosno prijašnjeg nadležnog ministarstva) za obavljanje djelatnosti građenja iz **skupine „G“ ili više skupine** sukladno članku 32. i 43., alineja 7. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13), odnosno s njom izjednačenu odgovarajuću suglasnost iz članka 152. istog Zakona i Pravilnika o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja („Narodne novine“, broj: 43/09).
- (6) U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravu i poslovnu sposobnost u smislu odredbi stavak 1. ove podtočke uz uvjet da zajednica kumulativno dokaže da ima registriranu djelatnost potrebnu za izvršenje predmetne nabave (pojedinačni član može biti registriran samo za dio djelatnosti koji je potrebit za izvršenje predmeta nabave).
- (7) Kod dokazivanja ispunjenja uvjeta iz stavka 5. ove točke za zajednicu ponuditelja dokaz o posjedovanju važeće suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja dostavlja jedan ili više članova zajednice ponuditelja (sukladno posebnim propisima, kako bi temeljem udruživanja postigli suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, ako pojedinačno imaju suglasnost za građevinu niže složenosti). Isprava se može dostaviti u neovjerenoj preslici. Dokument vrijedi do datuma navedenog u ispravi, što ga vremenski ograničava.
- (6) U slučaju ponude kojom se po ponuditelju dio ugovora o javnim radovima namjerava dati podizvoditelju ili više njih za iste se također utvrđuju **pojedinačne** sposobnosti iz ove točke u smislu odredbi stavka 1. ove točke uz uvjet da se za svakog pojedinog podizvoditelja dokaže da ima registriranu djelatnost u dijelu radova koje bi isti izvodio kao podizvoditelj te uz dokazivanje ispunjenja uvjeta za izvođenje radova iz **skupine „H“ ili više skupine**.

4.2. Minimalna razina financijske sposobnosti

- (1) Ponuditelj mora u ovom postupku nabave svoju financijsku sposobnost za izvršenje ugovora o javnim radovima dokazati dostavom sljedećeg dokaza:

Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON 2 ili SOL 2 obrazac ili sl.) odnosno odgovarajući dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojima se dokazuje solventnost subjekta.

(2) Ponuditelj dokazom sposobnosti iz stavka 1. ove točke mora dokazati da mu u 6 (šest) mjeseci od objave Poziva na nadmetanje na web stranici Grada Supetra na internet adresi: www.gradsupetar.hr račun nije bio blokiran više od 7 (sedam) dana neprekidno, a ukupno više od 15 (petnaest) dana. Budući da izvršenje predmeta nabave podrazumijeva korištenje sredstava ponuditelja koja će Naručitelj podmiriti tek 38 (tridesetosam) dana nakon dostave i ovjere privremenih odnosno okončane situacije, ovim dokazom Ponuditelj dokazuje da je solventan te da će pravovremeno podmiriti sve obveze koje će imati zbog ove nabave.

(3) Gospodarski subjekt se može osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

(4) U slučaju zajednice ponuditelja, najmanje jedan član zajednice ponuditelja mora dokazati svoju financijsku sposobnost, uz moguće iznimke u skladu sa odredbom stavka 3. ove točke.

(5) U slučaju ponude kojom se po ponuditelju dio ugovora o javnim radovima namjerava dati podizvoditelju ili više njih za iste se također utvrđuju sposobnosti iz ove točke i to samo u slučaju ako se ponuditelj u svojoj ponudi oslonio upravo na podizvoditelje u smislu stavka 3. ove točke.

4.3. Dokaz tehničke i stručne sposobnosti

4.3.1. Popis ugovora – referentna lista

1. Referentna lista o izvedenim radova u godini u kojoj je započeo ovaj postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini, sukladno odredbi članka 72. stavak 4. točka 1., ZJN.

Ponuditelj mora priložiti popis značajnih ugovora (referentnu listu) o izvođenju radova istovjetnih ili sličnih radovima koji su predmet nabave u godini u kojoj je započeo ovaj postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini. Referentna lista mora sadržavati sljedeće podatke: redni broj, opis radova, datum ugovaranja, datum završetka (primopredaje radova), naziv/ime naručitelja, podatke za kontaktiranje naručitelja – adresa, broj telefona, fax, e-mail i drugo, te napomenu da li su radovi koji su bili predmet ugovora završeni ili su u tijeku. Naručitelj zadržava pravo izvršiti provjeru podataka danih u referentnoj listi kroz kontaktiranje naručitelja navedenih u listi, a u slučaju utvrđenja lažnih podataka postupit će po odredbi članka 3.1., podtočke 3. ovog Poziva.

Uz referentnu listu ponuditelj je dužan dostaviti najmanje 2 (dvije) potvrde druge ugovorne strane za dobro izvođenje radova istovjetnih ili sličnih radovima koji su predmet nabave u godini u kojoj je započeo ovaj postupak nabave i tijekom pet godine koje prethode toj godini. Takva potvrda mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, te navod o uredno ispunjenim ugovorima.

U slučajevima da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije javni naručitelj, vrijedi izjava gospodarskog subjekta o uredno izvršenim ugovorima uz predočenje dokaza da je potvrda zatražena.

Obrazloženje postavljenog uvjeta:

Gospodarski subjekt dokazati će sposobnost ukoliko je iz popisa (referentne liste) i popratnih potvrda o urednom ispunjenju ugovora razvidno da je u posljednjih pet godina uredno ispunio ugovorne obveze, kao izvođač radova na uređenju/izgradnji

dječjih igrališta i izvođenju sličnih radova iste ili veće složenosti od radova koji su predmet ove nabave jer time ponuditelj dokazuje da ima primjereno iskustvo u izvođenju radova istovjetnih ili sličnih radovima koji su predmetu nabave, što naručitelju ulijeva sigurnost da će ponuditelj (ukoliko bude odabran) radove izvesti kvalitetno, stručno, pravovremeno i profesionalno i da će svojim iskustvom upravo na izvođenju sličnih radova predvidjeti i detektirati sve moguće poteškoće, te ih unaprijed sagledati i dati kvalitetna, racionalna rješenja, te isto predvidjeti i ukalkulirati u ponuđenu cijenu.

(Isprava se odnosi na radove izvedene u godini u kojoj je započeo ovaj postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini što je vremenski ograničava).

- 4.3.3. Podaci o kadrovskoj sposobnosti dostavljaju se kao popis koji sadrži: ime i prezime zaposlenika, njegovu obrazovnu i stručnu kvalifikaciju, naziv radnog mesta na kojem je isti zaposlen te godinu rođenja sa posebnim isticanjem/navođenjem zaposlenika koji bi bili angažirani za izvršenje radova koje su predmet nabave uz prilaganje preslika potvrde o pojedinačnom upisu u imenik jedne od nadležne Hrvatske komore inženjera za one zaposlenike koji su upisani u odgovarajuću komoru (samo za one zaposlenike koji bi bili angažirani na izvršenje radova koja je predmet nabave).
- 4.3.4. Ime i prezime osobe odgovorne za izvođenje radova koji su predmet nabave imenovane od strane ponuditelja kao vlastitog zaposlenika ili temeljem ugovora o poslovnoj suradnji (izvornik), te dokaz o njenoj stručnoj spremi i radnom iskustvu.
- 4.3.5. Popis građevinske mehanizacije, vozila, tehničkih sredstava i opreme koja će se koristiti za izvođenje radova koji su predmet nabave. Gospodarski subjekt može se, po potrebi osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

5. PODIZVODITELJI

(1) Ponuditelj je u svojoj ponudi dužan dostaviti izjavu odgovorne osobe ponuditelja o dijelu ugovora koji namjerava ustupiti podizvoditeljima uz navođenje podataka o pojedinom podizvoditelju (naziv ili tvrtku, sjedište, OIB) te opisu dijela radova koje bi isti izvršio uz navođenje postotka učešća tog dijela radova u vrijednosti ukupnih radova koji su predmet ovog postupka javne nabave. Izjavi se prilaže odgovarajući dokaz (npr. ugovor o posudbi ili ugovor o najmu tehničkih sredstava i opreme, sporazum/ugovor o zajedničkoj suradnji ponuditelja i podizvoditelja i slično) da ponuditelj raspolaže resursima podizvoditelja potrebnim za izvršenje ugovora (sukladno članku 86., stavak 2. ZJN). U slučaju da ponuditelj ne namjerava angažirati podizvoditelje predmetnom izjavom se utvrđuje ta činjenica.

(2) U slučaju ponude kojom se po ponuditelju dio ugovora o javnoj nabavi radova namjerava dati podizvoditelju ili više njih za iste se također pojedinačno utvrđuju sposobnosti iz točke 4.1., stavak 1. te točke 4.3.2. te je u ponudi potrebno priložiti predmetne dokaze za sve podizvoditelje koji su navedeni u izjavi iz točke 5.1. ovog poziva.

(3) U odnosu na činjenicu jedinstvene cjeline radova koji su predmet ove nabave Naručitelj u skladu sa odredbom članka 86., stavak 9. ZJN ističe da po usluzi koja je predmet ove nabave nema obvezu neposrednog plaćanja podizvoditeljima.

6. JAMSTVA

6.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

(1) Ponuditelj je u sklopu dokumentacije ponude obvezan priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

(2) Jamstvom za ozbiljnost ponude ponuditelj jamči Naručitelju da:

- a) neće u roku valjanosti ponude odustati od svoje ponude;
- b) neće dostaviti neistinite i neodgovarajuće dokaze o sposobnosti;
- c) će po pozivu u utvrđenom roku dostaviti tražene izvornike odnosno ovjerene preslike;
- d) će ako bude izabran potpisati ugovor o javnim uslugama;
- e) će ako bude izabran, dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnim uslugama.

(3) Jamstvo za ozbiljnost ponude iz stavka 1. ove podtočke dostavlja se u obliku bjanko zadužnice popunjene i ovjerene sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“, broj: 115/12), a koja mora glasiti na Naručitelja: Grad Supetar, Vlačica br. 5, 21400 Supetar, OIB: 16857373591.

(4) Vrijednosni pokazatelj dokaza sposobnosti dokaza sposobnosti: ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od **10.000,00 kuna** (slovima: desetisuća kuna) (2,174% procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 460.000,00 kuna) i to kao bjanko zadužnica iz stavka 3. ove podtočke, a koja zadužnica mora biti plativa na prvi poziv, bez prava prigovora i bezuvjetna.

(5) Jamstvo za ozbiljnost ponude vrijedi do isteka roka valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj će od ponuditelja tražiti produženje roka. U tu će svrhu ponuditelju dati primjereni rok.

(6) Naručitelj će vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude odabranom ponuditelju u roku od 10 (deset) dana od sklapanja ugovora te izvršene dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

(7) Naručitelj će ostalim ponuditeljima vratiti jamstva za ozbiljnost ponude u roku od 30 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru, bez kamata i troškova uz moguće korekcije ovog roka sukladno odredbi stavka 8. ove podtočke.

(8) U slučaju isteka roka valjanosti ponude, Naručitelj će zatražiti od ponuditelja da u primjerenom roku produži rok valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude, sukladno produženom roku, a sve na način da ista vrijedi do isteka roka od 15 dana od izvršnosti Odluke o poništenju postupka nabave po ovom postupku javne nabave, odnosno okončanju postupka nabavke po ovom postupku javne nabave kroz potpisivanje ugovora o javnim radovima sa odabranim ponuditeljem i dostavi od strane istog jamstva za uredno ispunjenje ugovora, a nakon kojeg roka će se isto vratiti ponuditeljima.

(9) Jamstvo za ozbiljnost ponude Naručitelj je sukladno odredbi stavka 2. ove podtočke ovlašten naplatiti samo u sljedećim slučajevima:

- ako je ponuditelj dostavio lažne podatke pri dostavi traženih dokumenata sukladno točci 3.1., podtočka 3. ovog Poziva, a u smislu članka 67., stavak 1. točle 3. ZJN;
- za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
- nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika na zahtjev Naručitelja sukladno točci 7., stavak 4. ovog Poziva, a u smislu članka 95., stavak 4. ZJN;
- odbijanja potpisivanja Ugovora o javnim uslugama koje su predmet ovog Poziva,
- nedostavljanja odnosno kašnjenja u dostavi jamstva za uredno ispunjenje Ugovora o javnim uslugama sukladno podtočci 6.2., stavak 4. ovog Poziva.

(10) Jamstvo se u dostavlja u dva različita primjerka, i to kao preslika uvezena u ponudu te u izvorniku umetnuta u potpuno zatvorenu prozirnu plastičnu foliju,

uvezanu u ponudu neposredno iza preslike, a koja oba primjera čine sastavni dio ponude.

(9) Preslika jamstva se normalno uvezuje u ponudu kao i ostali prilozi i na njoj se upisuju brojevi stranica. Odmah iza preslike uvezuje se izvornik na način da se umetne u uloženu plastičnu košuljicu (uložak za prospekt mapu) koja se uvezuje u ponudu, vrh plastične košuljice se zatvori na način da se onemogući vađenje jamstva na način da se zalijepi markicom tako da da se jamstvo ne može izvaditi iz folije bez kidanja ili rezanja naljepnice ili se klamericom zaklama, na plastičnu košuljicu se nalijepi markica na koju se piše redni broj stranice na način kako su stranice označene i u ostatku ponude a sukladno odredbama ove Dokumentacije.

(10) Jamstvo mora biti neoštećeno, odnosno ne smije ni na koji način biti probušeno, zaklamano, ljepljeno, presavijeno ili oštećeno na koji drugi način.

(11) U slučaju zajednice ponuditelja, jamstvo daju svi ponuditelji solidarno ili jedan od članova zajednice na cijeli iznos.

(12) Umjesto prethodno navedenog jamstva, Ponuditelj može sukladno odredbi članka 77., stavak 4. ZJN dati jamstvo u vidu novčanog pologa u traženom iznosu od **10.000,00 kuna** (slovima: desetisuća kuna) na račun Naručitelja broj IBAN: HR29 2500 0091 8427 0000 2, sa modelom HR68, s pozivom na broj 7706 – OIB -5 te svrhom uplate: jamstvo za ozbiljnost ponude E-BV 16/15.

(13) Ukoliko u sklopu dokumentacije ponude nije dostavljeno traženo jamstvo za ozbiljnost ponude odnosno ukoliko isto ne odgovara traženom po ovom Pozivu, Naručitelj će temeljem odredbe članka 93. stavak 1. točka 1. ZJN takvu ponudu odbiti kao neprihvatljivu i neće je razmatrati.

6.2. Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora

(1) Ponuditelj je u sklopu ponude dužan dostaviti vlastitu izjavu da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, prilikom potpisivanja Ugovora o javnim radovima po predmetnom postupku javne nabave, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza i to kao garanciju banke (bankovna garancija) sa vrijednošću koja pokriva najmanje 10% (deset posto) ugovorene ukupne cijene radova (sa PDV-om), a koja Izjava mora biti potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja te ovjerena pečatom ponuditelja.

(2) Ponuditelj odabrane ponude je obvezan, kao izvođač radova, prilikom sklapanja ugovora o javnim radovima, odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana po potpisivanju ugovora Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bezuvjetne garancije banke naplative od banke na prvi poziv, bez prava prigovora. Jamstvo se izdaje u korist Naručitelja, u apsolutnom iznosu izraženom u visini 10 % (deset posto) vrijednosti ukupno ugovorenih radova (sa PDV-om) s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon ugovornog roka za izvršenje ugovorenih radova.

(3) U slučaju sklapanja ugovora o javnim radovima sa zajednicom ponuditelja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora može dostaviti bilo koji član iz zajednice ponuditelja, u cijelosti ili parcijalno s članom/vima, pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u bilo kojem slučaju treba iznositi 10 % (deset posto) od vrijednosti ukupno ugovorenih radova sa PDV-om s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon ugovornog roka za izvršenje ugovorenih radova.

(4) Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi jamstvo iz stavka 2. ove podtočke u roku od 8 (osam) dana od dana potpisivanja Ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za

ozbiljnost ponude te zahtijevati naknadu cjelokupne štete koju je zbog toga pretrpio.

(5) Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora se vraća u roku od 8 (osam) dana od po Naručitelju izvršene ovjere posljednjeg računa/situacije iz cjeline ugovorene projektne dokumentacije.

(6) Ukoliko dođe do produljenja roka ili povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja dodatka Ugovora, iznos i rok valjanosti jamstva će se prilagoditi novonastaloj situaciji.

6.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

(1) Ponuditelj je u sklopu dokumentacije ponude dužan dostaviti izjavu da će u slučaju potpisivanja Ugovora o javnim radovima pravovremeno Naručitelju dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i to u obliku garancije banke "na prvi poziv i bez prigovora" sa vrijednošću koja pokriva najmanje iznos od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti (sa PDV-om) izvršenih i okončanom situacijom priznatih te zapisnikom preuzetih ugovornih radova sa rokom važenja od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana izvršene primopredaje radova koliko traje jamstveni rok i uz respiro period od 15 (petnaest) dana, a sve za slučaj da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. Izjava mora biti potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja te ovjerena pečatom ponuditelja.

(2) Za otklanjanje nedostataka koji bi se mogli pojavit u jamstvenom roku Izvođač je obvezan po ovjeri okončane situacije od strane nadzornog inženjera odnosno najkasnije na dan primopredaje radova, Naručitelju predati garanciju banke koja je sukladna uvjetima iz izjave iz stavka 1. ove podtočke sa rokom važenja od 2 (dvije) godine od dana izvršene primopredaje radova.

(3) Jamstveni rok za izvedene radove iznosi dvije godine, a počinje teći danom uspješno obavljenje primopredaje radova Naručitelju.

(4) Jamstveni rok za solidnost građevine – čvrstoća, stabilnost i sigurnost, iznosi 10 (deset) godina od uspješno obavljenje primopredaje radova Naručitelju.

(5) Tijekom jamstvenog roka izabrani ponuditelj kao ugovorni izvođač radova je obvezan u razumnom roku, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana od primitka obavijesti od strane Naručitelja o svom trošku pristupiti otklanjanju utvrđenih nedostataka, u protivnom Naručitelj ima pravo na otklanjanje nedostataka po trećim osobama i to na teret i trošak Izvođača.

(6) Ukoliko izabrani ponuditelj kao izvođač radova pravovremeno ne preda jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku te potrebnu atestnu dokumentaciju za izvedene radove, Naručitelj je ovlašten beskamatno sustegnuti i zadržati sustegnuti iznos po okončanoj situaciji do 10% (deset posto) iznosa vrijednosti ukupno izvedenih radova po okončanoj situaciji (uključujući PDV) na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku do dana isteka jamstvenog roka. Naručitelj će isplatiti ponuditelju sustegnuti iznos i prije isteka roka iz prethodne rečenice, ako ponuditelj u tijeku jamstvenog roka dostavi Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

(7) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ponuditelj je dužan dostaviti na dan izvršenja primopredaje radova pošto je otklonio sve moguće nedostatke utvrđene po stručnom nadzoru nad radovima koji su predmet ove Dokumentacije, a isto se od strane Naručitelja ima vratiti (ukoliko nije aktivirano) u roku trajanja respiro perioda.

7. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA

- (1) Sve dokaze o nepostojanju obveznih razloga isključenja (točka 3.1.), ostalih razloga isključenja (točka 3.3.), dokaze pravne i poslovne sposobnosti (točka 4.1.), dokaze o minimalnoj razini finansijske sposobnosti (točka 4.2.), te dokaze tehničke i stručne sposobnosti (točka 4.3.), ponuditelji mogu temeljem odredbe članka 75. ZJN dostaviti u neovjerenoj preslici.
- (2) Neovjerrenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
- (3) U slučaju dostave preslike isprave, relevantnim se smatra datum izdavanja isprave od nadležne institucije.
- (4) Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, javni naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnim radovima zatražiti dostavu izvornika ili ovjenenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi u točkama 3.1., 3.3., 4.1., 4.2. i 4.3. ovog Poziva. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjenenoj preslici, nije ih dužan ponovno dostavljati.

8. IZJAVE

- 8.1. Izjava o nekažnjavanju iz točke 3.2., stavak 1. ovog Poziva na nadmetanje (obrazac izjave nalazi se u privitku ovog Poziva).
- 8.2. Izjavu odgovorne osobe ponuditelja da je upoznat i da prihvata odredbe ovog Poziva za nadmetanje (obrazac izjave nalazi se u privitku ovog Poziva).
- 8.3. Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja (obrazac izjave nalazi se u privitku ovog Poziva).
- 8.4. Ponuditeljeva izjava da će u slučaju potpisivanja Ugovora o javnim radovima u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora Naručitelju dostaviti bankovnu garanciju za uredno ispunjenje Ugovora na vrijednost koja pokriva najmanje 10% ugovorene ukupne cijene radova (sa PDV-om).
- 8.5. Ponuditeljeva izjava da će u slučaju potpisivanja Ugovora o javnim radovima Naručitelju za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku pravovremeno dostaviti bankovnu garanciju sa vrijednošću koja pokriva najmanje iznos od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti (sa PDV-om) izvršenih i okončanom situacijom priznatih te zapisnikom preuzetih ugovornih radova sa rokom važenja od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana izvršene primopredaje radova koliko traje jamstveni rok i uz respiro period od 15 (petnaest) dana.
- 8.6. Izjave koje se prilažu moraju biti kao izvornici ovjerene od strane odgovorne osobe i s valjanim pečatom ponuditelja.

9. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- a) Naziv ponuditelja, adresu, MB (matični broj), OIB, žiro račun, IBAN, naziv poslovne banke, kontakt telefon, telefaks i e-mail ponuditelja, ime, prezime odgovorne osobe ponuditelja,
- b) Popunjeno i ovjeren Ponudbeni list (obrazac ponudbenog lista nalazi se u privitku ovog Poziva),

- c) Popunjeno i ovjeren Ponudbeni troškovnik radova i materijala (obrazac ponudbenog troškovnika nalazi se u primitku ovog Poziva),
- d) Dokaze o nepostojanu obveznih razloga isključenja iz točke 3.1. (utvrđene u točci 3.2. ovog Poziva),
- e) Dokaze o nepostojanu ostalih razloga isključenja iz točke 3.3. (utvrđene u točci 3.4. ovog Poziva),
- f) Dokaze pravne i poslovne sposobnosti (utvrđene u točci 4.1. ovog Poziva),
- g) Dokaze minimalna razina finansijske sposobnosti (utvrđene u točci 4.2. ovog Poziva),
- h) Dokaze tehničke i stručne sposobnosti (utvrđene u točci 4.3. ovog Poziva),
- i) Dokaze u svezi podizvoditelja (utvrđeno u točci 5.1. i 5.2. ovog Poziva),
- j) Jamstvo za ozbiljnost ponude (utvrđeno u točci 6.1. ovog Poziva),
- k) Izjava odgovorne osobe ponuditelja da je upoznat i da prihvata odredbe ovog Poziva na nadmetanje (iz točke 8.2. ovog Poziva),
- l) Potvrda o izvršenom pregledu mesta izvođenja radova (iz točke 12. ovog Poziva),
- n) Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja – samo u slučaju kada ponudu daje zajednica ponuditelja (iz točke 8.3. ovog Poziva),
- o) Ponuditeljeva izjava da će u slučaju potpisivanja Ugovora o javnim radovima u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora Naručitelju dostaviti bankovnu garanciju za uredno ispunjenje Ugovora na vrijednost od koja pokriva najmanje 10% ugovorene cijene radova (sa PDV-om) (iz točke 8.4. ovog Poziva).
- p) Ponuditeljeva izjava da će u slučaju potpisivanja Ugovora o javnim radovima Naručitelju za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku pravovremeno dostaviti bankovnu garanciju sa vrijednošću koja pokriva najmanje iznos od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti (sa PDV-om) izvršenih i okončanom situacijom priznatih te zapisnikom preuzetih ugovornih radova sa rokom važenja od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana izvršene primopredaje radova koliko traje jamstveni rok i uz respiro period od 15 (petnaest) dana (iz točke 8.5. ovog Poziva).

10. OBLIK I NAČIN IZRADE PONUDE

- (1) Ponuditelj je dužan sve tražene dokumente iz ovog Poziva popuniti ručno ili na računalu neizbrisivom tintom, potpisati (odgovorna osoba – čitko napisati ime i prezime, te potpis) i ovjeriti pečatom ponuditelja obrasce Ponudbenog lista i Ponudbenog troškovnika predmeta nabave te obrasce izjava. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi i dokazivi uz navođenje datuma te potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe. Ponuditelj je obvezan označiti dijelove ponude koje smatra tajnim.
- (2) Ponuda se predaje u jednom (izvornom) primjerku u pisanom obliku.
- (3) Ponude, dokumentacija i uradci priloženi uz ponudu se ne vraćaju osim u slučaju zakašnjele ponude i odustajanja ponuditelja prije javnog otvaranja ponuda neotvorene ponude.
- (4) Ponuditelj iskazuje jedinične cijene u kunama po stawkama Ponudbenog troškovnika na mjestima koja su za to predviđena. Ponuditelj mora ispuniti sve stavke Ponudbenog troškovnika s traženim kolonama i jediničnim cijenama.
- (5) Ponuda se povezuje jamstvenikom u nerastavljivu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude, a mjesto vezanja jamstvenika ponuditelj će ovjeriti pečatom. U tako uvezanoj ponudi mora označiti svaku stranicu rednim brojem kroz ukupan broj stranica ponude ili obrnuto, s time da početna stranica, stranica broj 1 je prva papirnata stranica ponude, makar

je na njoj sadržaj ponude ili naslov ponude, memorandum ponuditelja ili slično (ne računaju se kartonske odnosno plastične korice ili omot).

(6) Na naslovnoj stranici ponude navode se podaci: naziv nadmetanja, datum, tvrtka ponuditelja te sadržaj uvezane ponude prema redoslijedu kako je utvrđeno u točci 9. ovog Poziva.

(7) Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva inače će ista biti isključena iz daljnog postupka pregleda i ocjene ponuda.

(8) Ponuda u cijelosti mora biti izrađena u skladu s ovim Pozivom.

(9) Ponuditelj nema pravo tražiti naknadu za izradu i podnošenje ponude.

(10) Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

11. NAČIN DOSTAVE PONUDE

(1) Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa svim njenim sastavnim dijelovima uvezena u jamstvenik sukladno točci 9. ovog Poziva, potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerene pečatom ponuditelja. Naručitelj neće prihvati ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

(2) Rok za dostavu ponude: **krajnji rok za dostavu ponuda 13. ožujka 2015. godine (petak) do 10:30 sati.**

(3) Način dostave ponude: ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s naznakom „ne otvaraj – ponuda za izvođenje radova na uređenju dječjeg igrališta DV „Mrvica“ u Supetu“. Ponuda se može dostaviti putem pošte preporučeno ili osobnom dostavom na protokol Grada Supetra.

(4) Mjesto (adresa) dostave ponude: **Grad Supetar, 21400 SUPETAR, Vlačica br. 5.**

(5) Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda: otvaranje ponuda obaviti će se **13. ožujka 2015. godine (petak) u 10:30 sati u uredskim prostorijama gradske uprave Grada Supetra u Supetu, Vlačica br. 5.**

(6) Sve ponude koje nisu predane na način i u roku utvrđenom u prethodnim stavcima ove podtočke neće se otvarati i razmatrati, već će biti vraćene ponuditelju,

(7) Način dostave samostalno određuje svaki ponuditelj koji snosi i rizik nepravovremenog zaprimanja ponude.

(8) Otvaranje ponuda biti će javno. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ovlašteni predstavnici Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje pisanih ovlaštenja (obrazac ovlaštenja nalazi se u privitku ovog Poziva).

(9) Otvaranje ponuda obaviti će ovlašteni predstavnici Naručitelja:

1. Ivica Vranjičić, dipl.ing..
2. Tonči Sanader, dipl.iur., i
3. Pero Salamunović.

12. PREGLED LOKACIJE ZA IZVOĐENJE RADOVA

(1) Ponuditelj je dužan dostavljenu ponudu temeljiti na izvršenom pregledu lokacije izvođenja radova.

(2) Naručitelj će omogućiti ponuditeljima nesmetani pregled lokacije izvođenja radova, a sve uz nazočnost predstavnika Naručitelja zbog regularnosti tekućeg rada i reda u samom sklopu dječjeg vrtića „Mrvica“ te zbog moguće potrebe pojašnjenja

upita u svezi predmeta nabave, kako bi isti za sebe i na vlastitu odgovornost prikupili sve informacije koje su potrebne za izradu ponude i to od dana objave ovog Poziva na službenoj mrežnoj stranici Grada Supetra, radnim danom od 08:00 do 13:00 sati, uz prethodan dogovor termina uvida sa Ivicom Vranjičićem kao nadležnim predstavnikom Naručitelja u svezi predmeta nabave (vidi točku 13., stavak 1. ovog Poziva), a sve na temelju iskazanog pisanog interesa kojeg se najmanje 48 sati ranije (računajući samo radne dane— bez subote, nedjelje i blagdana) treba zbog sigurnosti prijama i obrade istovremeno dostaviti na slijedeće e-adrese: gradsupetar@gradsupetar.htnet.hr; komunalna.sluzba@gradsupetar.htnet.hr i p.salamunovic@gradsupetar.hr.

(3) O izvršenom pregledu projektne dokumentacije i lokacije gradilišta Naručitelj će ovlaštenom predstavniku zainteresiranog gospodarskog subjekta ovjeriti potvrdu u formi obrasca koji je dat u privitku ovog Poziva, a koja potvrda se ulaze u ukupnu dokumentaciju ponude. Ponuda u koju ne bude priložena Potvrda o izvršenom obilasku lokacije radova koji su predmet ove nabave biti će odbijena kao necjelovita.

(4) Ovlašteni predstavnik zainteresiranog gospodarskog subjekta, koji se po ovlaštenoj osobi zainteresiranog gospodarskog subjekta ovlašćuje za izvršavanje obilaska lokacije radova koji su predmet ove nabave, prije izvršavanja samog obilaska ovlaštenom predstavniku Naručitelju predaje dva primjerka obrasca Potvrde od kojih mu isti nakon izvršenog obilaska te upisa podataka o izvršenom obilasku i ovjeri, jedan primjerak vraća dok se drugi primjerak zadržava za potrebe Naručitelja zbog moguće potrebe dokazivanja o omogućenom obilasku lokacije radova koji su predmet nabave po ovom Pozivu.

13. OSTALO

(1) Obavijesti u vezi predmeta nabave: Ivica Vranjičić, dipl.ing. – voditelj Odsjeka za komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra, tel: 021/756-716, mobitel: 099/733-53-59, e-mail: komunalna.sluzba@gradsupetar.htnet.hr.

(2) Obavijesti u vezi ostalih uvjeta iz ovog Poziva: Pero Salamunović – referent za upravljanje gradskom imovinom i javnu nabavu u Odsjeku za komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra, teč: 021/756-715, mobitel: 099-733-53-53, e-mail: p.salamunovic@gradsupetar.htnet.hr.

(3) Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave zajedno s Odlukom o odabiru najpovoljnije ponude Naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima koji su u predmetnom postupku nabave podnijeli svoju ponudu u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda.

(4) Naručitelj neće prihvati ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako premašuje planirani iznos vrijednosti nabave, te u drugim opravdanim slučajevima prema odluci Naručitelja.

**VODITELJ ODSJEKA
(kao ovlašteni predstavnik Naručitelja)**

Ivica Vranjičić, dipl.ing.

OBRASCI

Obrazac 1.

OSNOVNI PODACI O PONUDITELJU (samostalni ponuditeli)

Rb.	Traženi podatak	Podatak za ponuditelja
1.	Naziv (Tvrtka):	
2.	Sjedište ponuditelja:	
3.	Adresa ponuditelja:	
4.	Odgovorna osoba:	
5.	Osoba za kontakt:	
6.	Telefonski brojevi ponuditelja:	tel:
		fax:
		mob:
7.	Kontaktna e-mail adresa:	
8.	Matični broj:	
9.	OIB:	
10.	IBAN:	
11.	Broj žiro računa:	
12.	Otvoren kod banke:	
13.	Ovlaštена osoba ponuditelja: (funkcija, ime, prezime i titula)	
14.	Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:	

U _____, dana _____ 2015. godine

(potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)

Obrazac 2.

OSNOVNI PODACI O ZAJEDNICI PONUDITELJA

**A) Član zajednice ponuditelja
(član zajednice ponuditelja ovlašten za komuniciranje sa Naručiteljem)**

Rb.	Traženi podatak	Podatak za ponuditelja
1.	Naziv (Tvrtka):	
2.	Sjedište ponuditelja:	
3.	Adresa ponuditelja:	
4.	Odgovorna osoba:	
5.	Osoba za kontakt:	
6.	Telefonski brojevi ponuditelja:	tel: fax:
		mob:
7.	Kontaktna e-mail adresa:	
8.	Matični broj:	
9.	OIB:	
10.	IBAN:	
11.	Broj žiro računa:	
12.	Otvoren kod banke:	
13.	Ovlaštena osoba ponuditelja: (funkcija, ime, prezime i titula)	
14.	Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:	

U _____, dana _____ 2015. godine

(potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)

B) Član zajednice ponuditelja

Rb.	Traženi podatak	Podatak za ponuditelja
1.	Naziv (Tvrtka):	
2.	Sjedište ponuditelja:	
3.	Adresa ponuditelja:	
4.	Odgovorna osoba:	
5.	Osoba za kontakt:	
6.	Telefonski brojevi ponuditelja:	tel:
		fax:
		mob:
7.	Kontaktna e-mail adresa:	
8.	Matični broj:	
9.	OIB:	
10.	IBAN:	
11.	Broj žiro računa:	
12.	Otvoren kod banke:	
13.	Ovlaštена osoba ponuditelja: (funkcija, ime, prezime i titula)	
14.	Potpis ovlaštene osobe člana zajednice ponuditelja:	

U _____, dana _____ 2015. godine

(potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)

PONADBENI LIST

A)	PODACI O NARUČITELJU	
1.	Naziv i sjedište:	GRAD SUPETAR, Vlačica br. 5, 21400 SUPETAR
2.	Telefon:	021/756-710
3.	Telefaks:	021/756-712, 021/756-718
4.	E-pošta:	grad-supetar@st.htnet.hr
5.	Internetska stranica:	www.gradsupetar.hr
6.	MB:	2595699
7.	OIB:	16857373591

B)	PODACI O PONUDITELJU (samostalni ponuditelj)	
1.	Naziv i sjedište:	
2.	Adresa:	
3.	OIB:	
4.	Broj računa:	
5.	IBAN:	
6.	Poslovna banka:	
7.	Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost (DA, NE):	
8.	Adresa za dostavu pošte:	
9.	Adresa elektroničke pošte ponuditelja:	
10.	Kontakt osoba ponuditelja:	
11.	Broj telefona:	
12.	Broj telefaksa:	

C.a.)	PODACI O ČLANU ZAJEDNICE PONUDITELJA (član zajednice ponuditelja ovlašten za komuniciranje sa Naručiteljem)	
1.	Naziv i sjedište:	
2.	Adresa:	
3.	OIB:	
4.	Broj računa:	
5.	IBAN:	

6.	Poslovna banka:	
7.	Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost (DA, NE):	
8.	Adresa za dostavu pošte:	
9.	Adresa elektroničke pošte ponuditelja:	
10.	Kontakt osoba ponuditelja:	
11.	Broj telefona:	
12.	Broj telefaksa:	

C.b.)	PODACI O ČLANU ZAJEDNICE PONUDITELJA
1.	Naziv i sjedište:
2.	Adresa:
3.	OIB:
4.	Broj računa:
5.	IBAN:
6.	Poslovna banka:
7.	Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost (DA, NE):
8.	Adresa za dostavu pošte:
9.	Adresa elektroničke pošte ponuditelja:
10.	Kontakt osoba ponuditelja:
11.	Broj telefona:
12.	Broj telefaksa:

D)	PREDMET NABAVE	
1.	Predmet nabave javnih radova:	Izvođenje radova na uređenju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića „Mrvica“ u ulici Petra Jakšića br. 3 u Supetru.
2.	Evidencijski broj javne nabave:	E-BV 16/15

E)	PODACI O PODIZVODITELJIMA (za svakog podizvoditelja koji je moguće istaknut u ponudi)
1.	Naziv i sjedište:
2.	Adresa:
3.	OIB:
4.	Broj računa:
5.	IBAN:
6.	Poslovna banka
7.	Broj telefona:
9.	Broj telefaksa:
9.	Vrsta i količina radova koje će izvesti podizvoditelja
10.	Vrijednost radova koje će izvesti podizvoditelja u odnosu na ukupnu vrijednost istaknute ponude (iskaz u %):

F)	CIJENA PONUDE
1.	Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost:
2.	Iznos poreza na dodanu vrijednost:
3.	Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost:

ROK VALJANOSTI PONUDE:

NAČIN PLAĆANJA:

ROK POČETKA IZVRŠENJA RADOVA:

ROK ZAVRŠETKA IZVRŠENJA RADOVA:

1. Ova ponuda i Vaš pismeni prihvat iste, činit će obvezni ugovor.
2. Ovim potvrđujemo da je ova ponuda u skladu s važnošću ponude i jamstvom za uredno ispunjenje ugovora kako je traženo u dokumentima predmetnog nadmetanja.

U _____, dana _____._____. 2015. godine

ZA PONUDITELJA
(M.P.)

(potpis ovlaštene osobe)

Obrazac 4.

OBRAZAC PONUDBENOGL TROŠKOVNIKA

Ponuditeljeva ponuda br: _____

U _____, dana _____ 2015. godine

GRAD SUPETAR

21400 S U P E T A R
Vlačica br. 5

1. Temeljem provedenog postupka javne nabave bagatelne vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima s najpovoljnijim ponuditeljem za izvođenje radova na uređenju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića „Mrvica“ u ulici Petra Jakšića br. 3 u Supetru, evidencijski broj nabave E-BV 16/15.
2. Cijene materijala i radova po elementima ponudbenog troškovnika za nabavu su slijedeće:

Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (kn)
1.	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				
1.1.	GEODETSKI RADOVI				
1.1.1.	Geodetski radovi iskolčenja građevine prema koordinatama glavnih točaka danim u projektu. Izrada zapisnika iskolčenja. Iskolčenje i zapisnik izrađuje i ovjerava ovlaštena geodetska tvrtka. Radovi na osiguranju i obnovi iskolčenja. Tijekom izvođenja radova ponoviti iskolčenje dva do tri puta. Obračun po komplet obavljenom poslu. komplet	komplet	1,00		
1.1.2.	Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja od strane ovlaštene geodetske tvrtke.	komplet	1,00		
	GEODETSKI RADOVI UKUPNO:				
1.2.	RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE				
1.2.1.	Demontaža i uklanjanje postojećih sprava za igru djece i urbane opreme zatećene na terenu. Rad obuhvaća: <ul style="list-style-type: none">- štemanje betonskog temelja i podloge oko sprave, klupe;- demontažu sprave, klupe, koša;- zbrinjavanje otpadnog građ. mat. (utovar, odvoz i istovar na odgovarajuću deponiju što uključuje i taksu deponije);- utovar sprava i klupa u teretno vozilo;- odvoz, istovar i ponovna montaža na lokaciji koju odredi naručitelj.				

Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (kn)
	Obračun po komadu demontirane i uklonjene sprave, klupe : a) sprava za dječju igru b) klupa c) koš za otpatke				
	a) sprava za dječju igru	komad	10,00		
	b) klupa	komad	3,00		
	c) koš za otpatke	komad	3,00		
1.2.2.	Demontaža i uklanjanje postojeće metalne ograde visine 1,2 m. Sastoji se od stupova - cijevnih profila i ispune od žičanog pletiva. Rad obuhvaća: ▪ štemanje zida na mjestu sidrenja stupa ograde; ▪ demontažu ograde; ▪ utovar u teretno vozilo materijala za uklanjanje; ▪ odvoz i istovar materijala na odgovarajuću deponiju otpadnog materijala. U cijenu je uključena i taksa deponije. Obračun po m1 uklonjene ograde.	m1	75,00		
1.2.3.	Demontaža i uklanjanje postojeće metalne ograde visine 1,0 m. Sastoji se od stupova - cijevnih profila i panela sa okvirom od cijevnog profila te ispunom od čeličnih šipki. Rad obuhvaća: ▪ štemanje zida na mjestu sidrenja stupa ograde; ▪ demontažu ograde; ▪ utovar u teretno vozilo materijala za uklanjanje; ▪ odvoz i istovar materijala na odgovarajuću deponiju otpadnog materijala. U cijenu je uključena i taksa deponije. Obračun po m' uklonjene ograde	m1	4,50		
1.2.4.	Demontaža i uklanjanje ulaznih vrata dvorišta. Sastoji se od okvira - cijevnih profila i ispune od čeličnih šipki. Dimenzije vrata 100x200 cm. Rad obuhvaća: ▪ štemanje zida na mjestu sidrenja vrata u zid; ▪ demontažu vrata; ▪ utovar u teretno vozilo materijala za uklanjanje; ▪ odvoz i istovar materijala na odgovarajuću deponiju otpadnog materijala. U cijenu je uključena i taksa deponije. Obračun po komadu komplet uklonjenih vrata.	paušal	1,00		
1.2.5.	Uklanjanje starih objekata od betona ili kamena (betonski zid, ostaci betonskih površina ...). Rad obuhvaća: ▪ strojno i dijelom ručno rušenje navedenih objekata; ▪ utovar razbijenog materijala u teretno vozilo; ▪ odvoz i istovar materijala na odgovarajuću deponiju otpadnog materijala. U cijenu je uključena i taksa deponije.				

Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (kn)
	Obračun po m3 uklonjenog i odvezenog materijala u rastresitom stanju.	m3	20,00		
1.2.6.	<p>Uklanjanje stabala.</p> <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sjeću odnosno piljenje stabla strojno ili ručno; ▪ piljenje srušenog stabla na komade pogodne za transport; ▪ vađenje panja s korijenjem; ▪ utovar posječenog i izvađenog materijala u teretno vozilo; ▪ odvoz i istovar materijala na odgovarajuću deponiju otpadnog materijala. <p>U cijenu je uključena i taksa deponije.</p> <p>Obračun po komadu uklonjenog stabla.</p> <p>Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m.</p> <p>stablo promjera do 30 cm kom 1,00</p>	kom	1,00		
1.2.7.	<p>Rezanje korijenja postojećih stabala na mjestima gdje predstavljaju smetnju izvođenju radova. Režu se najviše dva do tri korijena po stablu.</p> <p>Uključuje slijedeće radeve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sječa korijenja strojno ili ručno; ▪ utovar posječenog i izvađenog materijala u teretno vozilo; ▪ odvoz i istovar materijala na odgovarajuću deponiju otpadnog materijala. <p>U cijenu je uključena i taksa deponije.</p> <p>Obračun po komadu stabla čije je korijenje uklonjeno.</p>	kom	2,00		
	RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:				
1.3.	ZEMLJANI RADOVI				
1.3.1.	<p>Strojni iskop postojećeg terena na lokaciji igrališta.Uklanja se postojeći teren u svrhu profiliranja, do kote, posteljice prema visinskim kotama iz projekta.</p> <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ strojni iskop; ▪ utovar iskopanog materijala u teretno vozilo; ▪ odvoz i istovar materijala na odgovarajuću deponiju otpadnog materijala. <p>U cijenu je uključena i taksa deponije.</p> <p>Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.</p> <p>Predmjerom se predviđa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) u materijalu "A" iskopne kategorije b) u materijalu "B" iskopne kategorije c) u materijalu "C" iskopne kategorije 	m3	150,00		
		m3	25,00		
		m3	25,00		
1.3.2.	Strojni iskop trakastih temelja ogradnog zida igrališta i ulazne rampe.				

Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (kn)
	<p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ strojni iskop; ▪ utovar iskopanog materijala u teretno vozilo; ▪ odvoz i istovar materijala na odgovarajuću deponiju otpadnog materijala. <p>U cijenu je uključena i taksa deponije.</p> <p>Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.</p> <p>Predmjerom se predviđa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) u materijalu "A" iskopne kategorije m3 15,00 b) u materijalu "B" iskopne kategorije m3 2,50 c) u materijalu "C" iskopne kategorije m3 2,50 				
1.3.3.	<p>Strojni i dijelom ručni iskop: temelja sprava za dječju igru, temelja elemenata urbane opreme (klupe, koševi). Iskop se vrši do predviđene kote temeljnog tla.</p> <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ iskop temeljne jame (rova) strojno i dijelom ručno; ▪ utovar iskopanog materijala u teretno vozilo; ▪ odvoz i istovar materijala na odgovarajuću deponiju, otpadnog materijala. <p>Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.</p> <p>Predmjerom se predviđa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) u materijalu "A" iskopne kategorije b) u materijalu "B" iskopne kategorije c) u materijalu "C" iskopne kategorije 				
1.3.4.	<p>Strojni i dijelom ručni iskop sadnih jama predviđenih projektom. Dimenzije sadne jame:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stablašica 100/100/100 cm. - grmlja 40/40/40 cm <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ iskop sadne jame strojno i dijelom ručno; ▪ utovar iskopanog materijala u teretno vozilo; ▪ odvoz i istovar materijala na odgovarajuću deponiju, otpadnog materijala. <p>Predmjerom se predviđa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) iskop u materijalu "A" ktg. b) iskop u materijalu "B" ktg. c) iskop u materijalu "C" ktg. 				
1.3.5.	<p>Uređenje temeljnog tla temelja ogradnog zida i sprava.</p> <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ detaljno čišćenje temeljne plohe, ručno, od sitnih komada materijala; ▪ otprašivanje temeljne plohe komprimiranim zrakom; ▪ pregled temeljnog tla inženjera specijaliste geomehaničara. <p>Obračun po m2 pripremljene temeljne plohe.</p>	m2	75,00		

Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (kn)
1.3.6.	<p>Poboljšanje temeljnog tla. Izvodi se zamjena materijala u sloju debljine do 20 cm. Ugraditi kameni drobljenac 0-30 mm. Zbijanje svakog sloja izvesti odgovarajućim sredstvom - vibroploča, vibronabijač.</p> <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dobavu kamenog drobljenca 0-60 mm; ▪ transport na mjesto ugradnje; ▪ ugradnju. <p>Obračun po m3 izvedenog zamjenskog sloja. Kameni drobljenac 0-30 mm.</p>	m3	8,00		
1.3.7.	<p>Zasipanje oko temelja, jalovinskim drobljencem (0-30 mm). Ugradnju vršiti u slojevima debljine do 15 cm uz kontinuirano stabiliziranje odgovarajućim sredstvom (vibronabijač, vibroploča). Zasip jalovinskim drobljencem izvršiti do visine kako je to određeno projektom (kota posteljice).</p> <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dobavu jalovinskog drobljenca, ▪ transport na mjesto ugradnje, ▪ ugradnju - strojno i ručno zasipanje oko temelja, u slojevima debljine do 15 cm i stabiliziranje. <p>Obračun po m3 ugrađenog materijala u zasip u zbijenom stanju.</p>	m3	18,00		
1.3.8.	<p>Uređenje posteljice.</p> <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dobavu i transport odgovarajućeg sitnoznog materijala, (jalovinski drobljenac 0-30 mm) u svrhu popunjavanja neravnina na manjim lokalitetima; ▪ planiranje posteljice na projektiranu visinsku kotu; ▪ stabiliziranje valjanjem. <p>Obračun po m2 uređene posteljice.</p>	m2	600,00		
1.3.9.	<p>Izrada nasipa od plodne zemlje na zelenim površinama te zatravljenje zelene površine.</p> <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dobavu i transport plodne zemlje na mjesto ugradnje; ▪ ugradnju - strojno i ručno planiranje i stabiliziranje u sloju prosječne debljine 35 cm; ▪ dobavu i sijanje sjemena trave; ▪ zalijevanje - održavanje travnjaka do primopredaje. <p>Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.</p>	m3	160,00		
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:					

Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (kn)
1.4.	ARMIRACKI RADOVI				
1.4.1.	Izrada i ugradnja mrežaste armature zidova, temelja sprava . Rad uključuje: <ul style="list-style-type: none">▪ dobavu i izradu armature prema projektu;▪ transport na mjesto ugradnje;▪ ugradnju prema detalju iz projekta. U cijenu uključen i sav pomoći materijal (distanceri, žica ..). Obračun po kg ugrađene armature. a) RA 400/500 kg 75,00 b) MA 500/560 kg 175,00				
	a) RA 400/500 kg 75,00	kg	75,00		
	b) MA 500/560 kg 175,00	kg	175,00		
1.4.2.	Izrada i ugradnja mrežaste armature betonske ploče. Rad uključuje: <ul style="list-style-type: none">▪ dobavu i izradu armature prema projektu (MA Q-188);▪ transport na mjesto ugradnje;▪ ugradnju prema detalju iz projekta. U cijenu uključen i sav pomoći materijal (distanceri, žica ..). Obračun po kg ugrađene armature. MA 500/560	kg	50,00		
	UKUPNO ARMIRACKI RADOVI				
1.5.	BETONSKI RADOVI				
1.5.1.	Izrada trakastog temelja ogradnog zida i zida ulazne rampe. Beton klase C25/30. Rad obuhvaća: <ul style="list-style-type: none">▪ dobavu, postavu i učvršćenje glatke oplate;▪ dobavu i transport betona na mjesto ugradnje;▪ betoniranje temelja;▪ njegu betona nakon ugradnje prema TPBK. Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	6,00		
1.5.2.	Izrada ogradnog zida i zida rampe, prema detalju iz projekta. Beton C25/30. Rad obuhvaća: <ul style="list-style-type: none">▪ dobavu, postavu i učvršćenje glatke oplate, sa ostavljenim rupama za stupove ograde;▪ izradu procjednica od PVC cijevi \varnothing 110 mm;▪ dobavu i transport betona na mjesto ugradnje;▪ betoniranje zida betonom C25/30;▪ njegu betona nakon ugradnje prema TPBK;▪ skidanje i uklanjanje oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	8,00		
1.5.3.	Dobetoniranje postojećeg parapetnog zida na projektiranu visinsku kotu. Dobetoniranje izvesti u dvostranoj oplati u visini do 40 cm. Rad uključuje:				

Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (kn)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pripremu podloge što uključuje ručno štemanje, postojećeg površinskog sloja betona, čišćenje i otprašivanje, kontaktne plohe te njeno premazivanje odgovarajućim, sredstvom za vezu starog i novog betona (SN veza ili sl.); ▪ ugradnju armature za konstruktivnu vezu novog i starog, dijela zida, prema detalju iz projekta; ▪ dobavu, postavu i učvršćenje glatke oplate; ▪ dobetoniranje zida betonom C25/30 na projektiranu kotu; ▪ njegu betona nakon ugradnje prema TPBK; ▪ skidanje i uklanjanje oplate. <p>Obračun po m3 ugrađenog betona.</p>	m3	2,00		
1.5.4.	<p>Izrada betonskih temelja opreme igrališta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ sprava za igru djece; ◦ klupa za sjedenje; ◦ koševa za otpatke. <p>Beton C25/30, Rad obuhvaća</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dobavu, postavu i učvršćenje glatke oplate; ▪ dobavu i transport betona na mjesto ugradnje; ▪ betoniranje temelja; ▪ njegu betona nakon ugradnje prema TPBK; ▪ skidanje i uklanjanje oplate. <p>Obračun po m3 ugrađenog betona.</p>	m3	8,00		
1.5.5.	<p>Izrada armiranobetonske temeljne ploče:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ na dijelu ulazne rampe. <p>Debljina ploče 15 cm. Betoniranje se izvodi u odgovarajućoj oplati na, pripremljenoj podlozi od kamenog drobljenca.</p> <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dobavu, postavu i učvršćenje glatke oplate; ▪ dobavu i transport betona na mjesto ugradnje; ▪ betoniranje podloge betonom C25/30; ▪ njegu betona nakon ugradnje prema TPBK; ▪ skidanje i uklanjanje oplate. <p>Obračun po m3 ugrađenog betona.</p>	m3	2,00		
1.5.6.	<p>Izrada betonskog rubnjaka 8/20 cm.</p> <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ izradu betonskog temelja od betona C 25/30, što uključuje dobavu, transport i ugradnju betona, ▪ dobavu, prijevoz i ugradnju tipskog predgotovljenog, elementa "betonski rubnjak 8/20 cm (parkovni)", postavu na betonski temelj i fugiranje prema projektu. <p>Obračun po m' ugrađenog rubnjaka,</p> <p>a) bet. rubnjak 8/20 cm sa jednom zakošenom ivicom</p> <p>b) bet. rubnjak 8/20 cm sa dvije zaobljene ivice</p>	m1	109,00		
		m1	92,00		

Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (kn)
1.5.7.	<p>Izrada opločanja pješačkih površina.</p> <p>Opločanje se izvodi ugradnjom tipskih predgotovljenih, betonskih elemenata - ploča 40/40/4 cm, sa površinskom, obradom od riječnog kulir zrna (oblutka) veličine 8-16 mm. Ploče se polažu na pripremljenu podlogu od pjeska 0-8 mm, debljine 4-5 cm.</p> <p>Ugrađene betonske ploče moraju:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ biti otporne na UV zrake, smrzavanje i sol; ◦ biti hidrofobne strukture; ◦ biti ispitane i imati certifikat o kvaliteti. <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ izradu podlage pijeska granulacije 0.4, 4-8 mm; ▪ dobavu i transport na mjesto ugradnje betonskih ploča; ▪ ugradnju prema detalju iz projekta i uputi proizvođača. <p>Obračun po m2 izvedenog opločanja.</p>	m2	64,00		
1.5.8.	<p>Izrada staze unutar zelene površine od predgotovljenih stopa (betonski elemenati - vrtne ploče ili kamenih ploča od granita).</p> <p>Elementi su nepravilnog oblika u tlocrtu dim cca 40/45 cm.</p> <p>Ploče se polažu na pripremljenu betonsku podlogu d=10 cm u sloj cementnog morta ili na građ. ljepilo.</p>				
Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (kn)
	<p>Ugrađene betonske ploče moraju:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ biti otporne na UV zrake, smrzavanje i sol; ◦ biti hidrofobne strukture; ◦ biti ispitane i imati certifikat o kvaliteti. <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ izradu betonske podlage debljine 10 cm ispod stope tlocrtog oblika kao stopa; ▪ izradu veznog sloja od grad. ljepila; ▪ dobavu i transport na mjesto ugradnje predgotovljenih "stopa"; ▪ ugradnju prema detalju iz projekta i uputi proizvođača. <p>Obračun po komadu ugrađene stope.</p>	kom	110,00		
	BETONSKI RADOVI UKUPNO:				

Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (kn)
1.6.	GORNJI USTROJ				
1.6.1.	<p>Dobava i ugradnja geotekstil platna, min 300 g/m². Geotekstil se polaže na posteljicu. Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dobavu i transport geotekstila na mjesto ugradnje; - ugradnju. Obračun po m ² ugrađenog geotekstila.	m2	600,00		
1.6.2.	<p>Izrada nosivog sloja od kamenog drobljenca 0-30 mm na projektom predviđenim površinama. Debljina sloja 10 - 35 cm. Nosivi sloj od kamenog drobljenca izvodi se kao podloga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - betonskih ploča pješačle površine središnje staze - završnog sloja sintetske podloge i antistres gumene podloge. Rad obuhvaća: <ul style="list-style-type: none"> - dobavu i transport kamenog drobljenca 0-30 mm , na mjesto ugradnje, - strojno i dijelom ručno razastiranje i planiranje, - stabiliziranje (vibrovaljkom, vibropločom) do potrebne zbijenosti, - mjerjenje modula stišljivosti kružnom pločom ø 30 cm. Modul stišljivosti izmјeren na koti mehanički stabiliziranog nosivog sloja, kružnom pločom ø30 cm, mora iznositi: Ms =30 MN/m ² . Odstupanje od ravnosti izvedenog sloja ne smije iznositi više od ±1.0 cm. Obračun po m ³ ugrađenog kamenog drobljenca.	m3	75,00		
1.6.3.	<p>Izrada završnog sloja igrališta od riječnog kulira (oblutka), veličine zrna 4-8 mm. Materijal se kao poluproizvod nudi na tržištu u trgovačkoj mreži građevinskog materijala. Ne smije sadržavati primjese sitnijih čestica. Nije dozvoljeno ugraditi kameni drobljenac radi oštih bridova zrna, niti riječni šljunak kopanac sa pozajmišta koji nije prošao obradu kroz sita i pranje. Debljina sloja 30 cm. Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dobavu materijala, riječni kulir 4-8 mm, - transport na gradilište, - ugradnju (planiranje i ravnanje) na projektiranu kotu. Za materijal koji se ugrađuje potrebno je prije ugradnje, uvjerenje o kvaliteti predati nadzornom inženjeru te nakon njegovog odobrenja pristupiti ugradnji. Obračun po m ³ ugrađenog materijala.	m3	70,00		

Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (kn)
1.6.4.	<p>Izrada gumene antistres podloge na prethodno pripremljenoj podlozi od kamenog drobljenca. Gumena antistres podloga postavlja se u pločama kao predgotovljen proizvod u sloju pijeska 0-4 mm, na površinama unutar igrališta predviđenim projektom.</p> <p>Tlocrte dimenzije ploča 50x50 cm.</p> <p>Učvršćuje se u cjelinu sistemom "trnova i utora", koji su sastavni dijelovi ploča.</p> <p>Boja podloge crvena ili zelena, po izboru naručitelja.</p> <p>Mora imati uvjerenje o kvaliteti da udovoljava zahtjevima norme HRN EN 1177 2008.</p> <p>Prije ugradnje potrebno je uvjerenje (certifikat) o kvaliteti predati nadzornom inženjeru te nakon njegovog odobrenja pristupiti ugradnji.</p> <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dobavu i prijevoz na mjesto ugradnje zaštitne gumene podloge; ▪ ugradnju prema uputama proizvođača. <p>Obračun po m² izvedene podloge.</p> <p>a) antistres gumena podloga debljine 3,0 cm sa certifikatom o sigurnosti za slobodni pad sa visine 1,0 m</p> <p>b) antistres gumena podloga debljine 4,5 cm sa certifikatom o sigurnosti za slobodni pad sa visine 1,40 m</p>				
	a) antistres gumena podloga debljine 3,0 cm sa certifikatom o sigurnosti za slobodni pad sa visine 1,0 m	m2	88,00		
	b) antistres gumena podloga debljine 4,5 cm sa certifikatom o sigurnosti za slobodni pad sa visine 1,40 m	m2	70,00		
1.6.5.	<p>Izrada podloge igrališta - sportskog terena.</p> <p>Materijal izrade može biti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ PVC u kombinaciji sa slojem ojačanja od staklenih vlakana <ul style="list-style-type: none"> ili ◦ Popypropilen copolimer <ul style="list-style-type: none"> ili ◦ EPDM (ethylene propylene diene monomer) sintetska guma <ul style="list-style-type: none"> ili ◦ umjetna trava. <p>Podloga mora biti neotrovna, vodootporna, protuklizna, te otporna na pljesni i UV zrake. Može biti izrađena od manjih dijelova (ploče 40/40, 50/50 cm ili u rolama) ili monolitna. Podloga od ploča montira se u cjelinu sistemom "trnova i utora", koji su sastavni dijelovi ploča. Dimenzije sportskog terena : prema projektu list 3.2 .</p> <p>Podloga igrališta mora imati uvjerenje o kvaliteti da je sigurna za bavljenje sportom, izdanim od strane nadležne tvrtke ili institucije.</p> <p>Izvođač je dužan prije montaže proizvoda, uvjerenje o kvaliteti predložiti nadzornom inženjeru te po njegovom odobrenju pristupiti ugradnji.</p> <p>Za ugrađenu podlogu proizvođač mora dati jamstveni rok i to na period od 5 godina.</p>				

Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (kn)
	<p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dobavu tvornički izrađene podloge, ▪ transport na mjesto ugradnje, ▪ ugradnju što uključuje polaganje na prethodno pripremljenu podlogu i montažu prema uputama proizvođača <p>Obračun po m2 ugrađene podloge.</p>	m2	140,00		
	GORNJI USTROJ UKUPNO:				
1.7.	ZANATSKI RADOVI				
1.7.1.	<p>Izrada ograde igrališta duž obodnog zida.</p> <p>Ograda se sastoji od niza stupova i na njih zavarenih panela.</p> <p>Postavlja se na postojećem zidu od betonskih blokova.</p> <p>Stup ograde je od čelične cijevi ø 48 mm, Visina stupa ovisno o tipu ograde od 125 do 165 cm u nadzemnom dijelu i 40 cm u temeljnog dijelu.</p> <p>Stup je antikorozivno zaštićen postupkom vrućeg cinčanja i obojan u žutu boju, RAL 1021. U postojećem zidu od bet. blokova izbušiti rupe ø 100 mm, dubine 400 mm.</p> <p>Nakon pozicioniranja i učvršćenja stupova, rupe zapuniti visokovrijednim mortom za injektiranje.</p> <p>Panel ograde dim. (120-220) x 120 cm, ovisno o tipu ograde.</p> <p>Sastoji se od okvira i srednjeg stupa panela od čelične cijevi ø 42 mm te ispune panela od standardna tkana valovita pletiva od polu tvrde svjetlovučene žice ø 3.4 mm, veličine okna 50/50 mm.</p> <p>Antikorozivno je zaštićen postupkom vrućeg cinčanja i obojan u zelenu boju, RAL 6005.</p> <p>U ogradi su jedna jednokrilna vrata, širine 1.1 m, visine 2,0 m,</p> <p>Ispuna vrata kao panel ograde.</p> <p>Grafički prikaz svih tipova ograde dan je u listu projekta 3.11.</p> <p>Rad uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tvorničku izradu predgotovljenih elemenata ograde ▪ prijevoz i ugradnju na poziciji predviđenoj projektom ▪ izradu uzemljenja ograde <p>Za ugrađenu ogradu izvođač je dužan pribaviti uvjerenje o kvaliteti da predgotovljeni elementi udovoljavaju uvjetima kvalitete prema hrvatskim normama.</p> <p>Prije ugradnje potrebno je uvjerenje o kvaliteti predati nadzornom inženjeru te nakon njegovog odobrenja pristupiti ugradnji.</p>				

Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (kn)
	Ogradu izvesti u svemu prema projektu (5 tipova ograde) . Obračun po m' kompet ugrađene ograde. a) ograda tip 1				
	b) ograda tip 2	m1	48,00		
	c) ograda tip 3	m1	7,00		
	d) ograda tip 4	m1	15,00		
	e) ograda tip 5	m1	2,90		
	f) vrata 110/200	kom	2,10		
			1,00		
1.7.2.	Dobava i ugradnja ograde dvorišta jaslica. Visina ograde 1,03 m. Ograda je sistem od niza stupova i ogradnih panela. Stupovi su od čel. cijevnih profila pravokutnog presjeka, dimenzija u pop. presjeku 40/60 mm. Poredani su i usidreni u pravilnom razmaku. Temelje se u postojeći zid od betonskih blokova. Visina stupa 1.4 m, od čega 1.03 m iznad kote zida. U postojećem zidu od bet. blokova izbušiti rupe ø 100 mm, dubine 400 mm. Ogradni paneli sastoje se od mreže dvostrukih horizontalnih (ø8 mm) i vertikalnih žica (ø6 mm), dimenzije otvora (oka) 50/200 mm. Dimenzije panela 250x100 cm, 125x100 cm. Paneli se na svojim krajevima fiksiraju na stupove u najmanje tri mjesta pričvršćenja. Detalj ograde dan je u grafičkom dijelu projekta - list 3.12. U ogradi su jedna vrata, prema situaciji list 3.3. Vrata su sa mehanizmom samozatvaranja - samozatvarajuća s plastificiranom obлом ručkom. Visina ulaznih vrata 1.0 m, ispuna kao i panela. Na vrhu ograde, u punoj duljini postavlja se zaštitni rukohvat. Svi elementi ograde moraju biti vruće cinčani i plastificirani. Boja ograde: stupovi zelena (RAL 6005), paneli zelena (RAL 6005). Ograda je predgotovljeni proizvod. Mora imati uvjerenje o kvaliteti i sigurnosti. Prije ugradnje potrebno je uvjerenje o kvaliteti predati nadzornom inženjeru te nakon njegovog odobrenja pristupiti ugradnji. Rad obuhvaća: <ul style="list-style-type: none">▪ dobavu, dopremu i montažu tvornički izrađenih predgotovljenih elemenata ograde;▪ ugradnju prema projektu. Obračun po m' komplet ugrađene ograde uključujući i vrata. a) ograda visine 1.03 m				
		m1	22,00		

Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (kn)
1.7.3.	<p>Izrada ograde - rukohvata s obje strane ulazne rampe, na dijelu izvan dvorišta.</p> <p>Konstrukcija ograde se sastoji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ rukohvata od čeličnog cijevnog profila ø 40 mm u dvije visine: 40 cm od krune zida te 80 cm od krune zida ▫ stupova visine 80 cm od čeličnog cijevnog profila ø 40 mm na osnovu razmaku od 1,76 m, usidrenih u bet. parapetni zid podložnom pločom s navarenim ankerima, prema detalju iz projekta - list 3.13. <p>Debljina stijenke stupova i rukohvata 3.2 mm. Međusobna veza rukohvata i stupova ograde zavar.</p> <p>Sve elemente antikorozivno zaštiti vrućim cinčanjem, te s završnom bojom u dva sloja. Boja ograde zelena RAL 6005.</p> <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ radioničku izradu predgotovljenih elemenata rukohvata; ▪ prijevoz i ugradnju na poziciji predviđenoj projektom. <p>Za izvedeni rukohvat izvođač je dužan pribaviti uvjerenje o kvaliteti da predgotovljeni elementi i elementi veze udovoljavaju propisanim uvjetima kvalitete.</p> <p>Prije ugradnje potrebno je uvjerenje o kvaliteti predati nadzornom inženjeru te nakon njegovog odobrenja pristupiti ugradnji.</p> <p>Obračun po m' kompet ugrađenog rukohvata.</p> <p>a) ograda ukupne visine 80 cm</p>	m1	7,20		
1.7.4.	<p>Izrada ograde ulazne rampe, na dijelu unutar dvorišta.</p> <p>Ograda je sistem od niza stupova i ogradnih panela.</p> <p>Stupovi su od čel. cijevnih profila pravokutnog presjeka, dimenzija u pop. presjeku 40/60 mm. Poredani su i usidreni u pravilnom razmaku. Temelje se betonski zid podložnom pločom s navarenim ankerima.</p> <p>Ogradni paneli sastoje se od mreže dvostrukih horizontalnih (ø8 mm) i vertikalnih žica (ø6 mm), dimenzije otvora (oka) 50/200 mm.</p> <p>Dimenzije panela 250x80 cm, 205x80 cm.</p> <p>Paneli se na svojim krajevima fiksiraju na stupove u najmanje tri mjesta pričvršćenja.</p> <p>Detalj ograde dan je u grafičkom dijelu projekta - list 3.13.</p> <p>Na vrhu ograde, u punoj duljini postavlja se zaštitni rukohvat.</p> <p>Svi elementi ograde moraju biti vruće cinčani i plastificirani.</p> <p>Boja ograde: stupovi zelena (RAL 6005), paneli zelena (RAL 6005).</p> <p>Ograda je predgotovljeni proizvod.</p> <p>Mora imati uvjerenje o kvaliteti i sigurnosti.</p>				

Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (kn)
	<p>Prije ugradnje potrebno je uvjerenje o kvaliteti predati nadzornom inženjeru te nakon njegovog odobrenja pristupiti ugradnji.</p> <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dobavu, dopremu i montažu tvornički izrađenih predgotovljenih elemenata ograde; ▪ ugradnju prema projektu. <p>Obračun po m' komplet ugrađene ograde uključujući i vrata.</p> <p>a) ograda visine 0.83 m</p>	m1	15,00		
1.7.5.	<p>Površinska obrada postojećeg zida nanošenjem vanjske žbuke.</p> <p>Nanose se dva sloja: sloj podložne vapneno cementne žbuke i sloj dekorativne žbuk prskane teksture.</p> <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dobavu i dopremu potrebnog materijala; ▪ ugradnju prema uputu proizvođača. <p>Obračun po m2 obrađene površine zida.</p>	m2	25,00		
1.7.6.	<p>Bojanje parapetnog zida bijelom bojom za beton.</p> <p>Boja mora biti ekološka, na osnovi vodene disperzije poliakrilnog polimera, prirodnih punila i aditiva.</p> <p>Rad uključuje dobavu boje i bojanje parapetnog zida.</p> <p>Obračun po m2 obojane površine zida.</p>	m2	40,00		
1.7.7.	<p>Bojanje rubnjaka žutom bojom za beton.</p> <p>Boja mora biti ekološka, na osnovi vodene disperzije poliakrilnog polimera, prirodnih punila i aditiva.</p> <p>Rad uključuje dobavu boje i bojanje parapetnog zida.</p> <p>Obračun po m' obojanog rubnjaka</p>	m1	178,00		
ZANATSKI RADOVI UKUPNO:					
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI					
1.1.	GERODETSKI RADOVI				
1.2.	RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE				
1.3.	ZEMLJANI RADOVI				
1.4.	ARMIRAČKI RADOVI				
1.5.	BETONSKI RADOVI				
1.6.	GORNJI USTROJ				
1.7.	ZANATSKI RADOVI				
UKUPNO (1.) GRAĐEVINSKI RADOVI					

Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (kn)
2.	ODVODNJA OBORINSKIH VODA				
2.1.	RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE				
2.1.1.	<p>Rušenje i uklanjanje postojeće betonske podlage na dijelu trase oborinske kanalizacije. Debljina podlage 15-20 cm.</p> <p>Rad u blizini postojećih instalacija.</p> <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ strojno i dijelom ručno rušenje, ▪ transport mat. ručnim kolicima do mesta utovara, ▪ utovar razbijenog materijala u teretno vozilo, ▪ odvoz i istovar materijala na odgovarajuću deponiju otpadnog materijala. <p>U cijenu je uključena i taksa deponije.</p> <p>Obračun po m3 uklonjenog betona</p>	m3	2,00		
	RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:				
2.2.	ZEMLJANI RADOVI				
2.2.1.	<p>Strojni iskop rova drenaže i oborinske kanalizacije.</p> <p>Rad u blizini postojećih instalacija.</p> <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ iskop rova strojno i dijelom ručno, ▪ utovar iskopanog materijala u teretno vozilo, ▪ odvoz i istovar materijala na odgovarajuću deponiju otpadnog materijala. <p>U cijenu je uključena i taksa deponije.</p> <p>Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.</p> <p>Dubina iskopa do 1.0 m.</p> <p>Predmjerom se predviđa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) iskop u materijalu "A" iskopne kategorije m3 18,00 b) iskop u materijalu "B" iskopne kategorije m3 2,00 c) iskop u materijalu "C" iskopne kategorije m3 2,00 	m3	18,00		
2.2.2.	<p>Izrada podlage - posteljice ispod cijevi odvodnje. Posteljicu izvesti od pijeska (kameni drobljenac 0-4, 4-8 mm), u sloju debljine 10 cm prema detalju iz projekta.</p> <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dobavu i transport kam. drobljenca (0-4, 4-8 mm) na mjesto ugradnje, ▪ ugradnju (planiranje u projektiranom padu te stabiliziranje vibropločom) prema projektu. <p>Obračun po m2 izvedene posteljice.</p>	m2	10,00		

Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (kn)
2.2.3.	Izrada obloge oko ugrađenih cijevi oborinske kanalizacije. Oblogu izvesti od pjeska (kameni drobljenac 0-4, 4-8 mm) do 20 cm iznad tjemena cijevi prema detalju iz projekta. Rad obuhvaća: <ul style="list-style-type: none">- dobavu i transport kam. drobljenca (0-4, 4-8 mm) na mjesto ugradnje,- ugradnju prema projektu. Obračun po m3 ugrađenog drobljenca.	m3	65,00		
2.2.4.	Izrada sloja drenaže oko drenažne cijevi, od kamenog drobljenca (frakcija 30-60 mm). Rad obuhvaća: <ul style="list-style-type: none">- dobavu i transport kamenog drobljenca 30-60 mm na mjesto ugradnje,- strojno i dijelom ručno razastiranje i planiranje. Obračun po m3 ugrađenog kamenog drobljenca.	m3	28,00		
2.2.5.	Zatrpanje kanala kamenim drobjencem 0-60 mm. Zatrjava se kanal cijevi oborinske odvodnje, proširenja oko rev. okana i slivnika, betonski kanal odvodnje koji se ukida te slivnici koji se ukidaju. Zatrpanje izvesti u slojevima debljine 20 cm. Izvršiti zbijanje svakog sloja odgovarajućim sredstvom (vibroploča, vibronabijač, valjak 800 kg). Modul stišljivosti na završnom sloju tj. na koti posteljice gornjeg ustroja, mjerjen kružnom pločom Ø30 cm, mora biti min Ms =60 MN/m ² . Rad obuhvaća: <ul style="list-style-type: none">- dobavu i transport kam. drobljenca (0-60 mm) na mjesto ugradnje;- ugradnju (planiranje u projektiranom padu te stabiliziranje) prema projektu. Obračun po m3 ugrađenog kam. drobljenca 0-60 mm.	m3	5,00		
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:					
2.3.	RADOVI MONTAŽE				
2.3.1.	Izvedba drenaže od drenažne cijevi nazivnog promjera Ø 160 mm. Cijevi se polažu na pripremljenu betonsku podlogu prema detalju iz projekta. Rad obuhvaća : <ul style="list-style-type: none">- dobavu i dopremu na gradilište drenažne PVC cijevi Ø 160 mm,- ugradnju na pripremljenoj betonskoj podlozi,- omatanje drenažne cijevi u cijelom obodu i dužini, geotekstil platnom u svrhu zaštite od zamuljivanja. Obračun po m ugrađene cijevi.	m1	71,00		

Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (kn)
2.3.2.	<p>Dobava i ugradnja geotekstil platna, min 300 g/m². Geotekstilom se oblaže drenažna cijevi i filterski sloj. Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dobavu i transport geotekstila na mjesto ugradnje, ▪ ugradnju. <p>Obračun po m² ugrađenog geotekstila.</p>	m2	140,00		
2.3.3.	<p>Izrada cjevovoda oborinske kanalizacije. Cjevovod se izvodi montažom cijevi i odgovarajućih spojnih elemenata. Za izradu cjevovoda koristiti PP-B korugirane cijevi, PE cijevi ili PVC cijevi. Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu od pijeska, prema detalju iz projekta. Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dobavu i transport cijevi i spojnih elemenata na gradilište, ▪ montažu na pripremljenoj podlozi prema uputama proizvođača. <p>Obračun po m' ugrađene cijevi - DN 250.</p>	m1	7,00		
2.3.4.	<p>Dobava i ugradnja ljevanoželjeznog poklopca kvadratnog oblika s okvirom, dim. 60/60 cm, nad revizijskim oknom oborinske kanalizacije. Poklopac se polaže u projektiranom uzdužnom i poprečnom nagibu, u cementnom malteru, na zidove okna. Tlocrtni položaj poklopca prema projektnom rješenju. Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dobavu i transport ljevanoželjeznih poklopaca s okvirom, na mjesto ugradnje, ▪ ugradnju prema projektnom rješenju. <p>Obračun po komadu ugrađenog ljevanoželjeznog poklopca - kvadratni ljevanoželj. poklopac 60/60 cm, nosivosti 150 KN</p>	kom	1,00		
2.3.5.	<p>Dobava i ugradnja čelične pocićane linijske kišne rešetke s okvirom, nad kanalom oborinske kanalizacije. Rešetka se polaže u cementnom mortu na betonsku stijenkulu kanala, 0.5 cm ulegnuta u odnosu na okolni uređeni teren. Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dobavu i transport linijskih kišnih rešetki s okvirom, ▪ ugradnju prema projektnom rješenju. <p>Obračun po m' ugrađene linijske ljevanoželjezne rešetke - čelična pocićana linijska kišna rešetka 500/265 mm sa mrežom kvadratnih otvora, sa okvirom. (nosivost 150 KN)</p>	m1	2,00		
RADOVI MONTAŽE UKUPNO					

Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (kn)
2.4.	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI				
2.4.1.	<p>Izrada revizijskog okna oborinske kanalizacije, s taložnicom.</p> <p>Okno je armiranobetonsko, izvodi se monolitno. Dimenzije svjetlog otvora okna 50/50 cm. Ukupna visina okna 1,60 m, od toga 0,75 m taložnica.</p> <p>Dno i stijenke okna su armirano betonski, debljine d=20 cm, od betona C25/30 obostrano armirani mrežastom armaturom.</p> <p>Nad oknom ugraditi ljevanoželjezni poklopac 60/60 mm s okvirom, što je predmet stavke 2.3.4.</p> <p>Poklopac položiti u cementnom malteru u projektiranom uzdužnom i poprečnom padu. Tlocrtni položaj poklopca prema projektnom rješenju.</p> <p>Dno okna i unutarnje lice zidova premazati hidroizolacijskim policementnim premazom prema uputi proizvođača.</p> <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ izradu donje nosive ploče okna od betona C25/30 obostrano armiranu mrežastom armaturom Q-283; ▪ izradu oplate zidova okna te skidanje iste nakon betoniranja; ▪ dobavu, pripremu i ugradnju armature zidova okna, ugrađuje se obostrano mrežasta armatura Q-283; ▪ dobavu i transport betona C 25/30) te betoniranje zidova okna; ▪ dobavu potrebnog materijala i izradu površinske obrade dna i unutarnjeg lica zidova prema gornjem opisu. <p>Obračun po komadu komplet izvedenog okna.</p>	kom	1,00		
2.4.2.	<p>Izrada armiranobetonskog monolitnog kanala odvodnje.</p> <p>Dimenzije svjetlog otvora kanala u pop. pr. 20/(50-60) cm.</p> <p>Dno i stijenke kanala su armiranobetonski, debljine d=15 cm, od betona C25/30 obostrano armirani s MA 500/560 R 196 .</p> <p>Na dnu kanala izvesti sloj od cementnog maltera debljine 2.0 cm.</p> <p>Dno kanala i unutarnje lice stijenki premazati hidroizolacijskim policementnim premazom prema uputi proizvođača.</p> <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dobavu i transport betona C 25/30 te betoniranje donje ploče kanala obostrano armirane; ▪ izradu oplate zidova kanala te skidanje nakon betoniranja ▪ ugradnju mrežaste armature zidova kanala 				

Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (kn)
3.	HIDRANTSKA MREŽA - INSTALATERSKI RADOVI				
3.1.	Dobava i ugradnja nadzemnog hidrantu DN 80 PN10/16. Rad uključuje: dobavu hidranta, transport na mjesto ugradnje, montažu na već postojećem priključku. Obračun po komadu komplet ugrađenog hidranta.	komplet	1,00		
	UKUPNO (3.) HIDRANTSKA MREŽA:				
	<u>REKAPITULACIJA RADOVA UREĐENJA:</u>				
1.	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI				
2.	OBORINSKA ODVODNJA				
3.	HIDRANTSKA MREŽA - INSTALATERSKI RADOVI				
	UKUPNO NETO				
	PDV 25%				
	<u>SVEUKUPNO (sa PDV-om)</u>				

ZA PONUDITELJA
(M.P.)

(potpis ovlaštene osobe)

Ponuditeljeva izjava o nekažnjavanju

_____ ,
(naziv i sjedište ponuditelja)

zastupan po _____
(ime i prezime ovlaštene osobe)

kao ponuditelj u postupku nabave bagatelne vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima s najpovoljnijim ponuditeljem za izvođenje radova na uređenju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića „Mrvica“ u ulici Petra Jakšića br. 3 u Supetru, evidencijski broj nabave E-BV 16/15, daje slijedeću

I Z J A V U

Ja _____ iz _____
(ime i prezime ovlaštene osobe) (adresa ovlaštene osobe)

osobna iskaznica br. _____, izdana od _____.

kao osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja _____

_____ ,
(naziv i sjedište ponuditelja)

izjavljujem da gospodarski subjekt i ja kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od slijedećih kaznenih dijela:

- a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.) zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog dijela u sustavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
- b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

U _____, _____. 2015. godine

M.P. _____
(potpis ovlaštene osobe)

Obrazac 6.

Ponuditeljeva izjava da je upoznat sa odredbama iz Poziva na dostavu ponuda

_____,
(naziv i sjedište ponuditelja)

zastupan po _____
(ime i prezime ovlaštene osobe)

kao ponuditelj u postupku nabave bagatelne vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima s najpovoljnijim ponuditeljem za izvođenje radova na uređenju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića „Mrvica“ u ulici Petra Jakšića br. 3 u Supetru, evidencijski broj nabave E-BV 16/15, daje slijedeću

I Z J A V U

Ja _____ iz _____, osobna
iskaznica br. _____, izdana od _____, kao
ovlaštena osoba za zastupanje _____,
izjavljujem da su mi poznate odredbe iz Poziva na dostavu ponuda, da iste prihvatom i da ću
izvršiti predmetnu nabavu u skladu s tim odredbama i za cijenu navedenu u ponudi.

U _____, _____. _____. 2015. godine

M.P. _____

(potpis ovlaštene osobe)

Potvrda o izvršenom pregledu mjesta izvođenja radova koji su predmet nabave

A) OVLAŠTENJE ZA PREGLED MJESTA IZVOĐENJA RADOVA

PONUDITELJ:

Naziv: _____

Adresa: _____

OIB: _____

Ovim se za izvršenje pregleda mjesta izvođenja radova na uređenju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića „Mrvica“ u Supetru ovlašćuju slijedeće osobe:

1. _____
(ime i prezime i broj osobne iskaznice)
2. _____
(ime i prezime i broj osobne iskaznice)
3. _____
(ime i prezime i broj osobne iskaznice)

M.P.

(ime i prezime ovlaštene osobe)

U _____. _____. 201____ godine

(vlastoručni potpis ovlaštene osobe)

B) POTVRDA IZVRŠENOG PREGLEDA

Ovim se ispred Grada Supetra kao naručitelja potvrđuje da je/su ovlašteni predstavnici zainteresiranog

gospodarskog subjekta iz popisa pod točkom A. ove Potvrde i to osoba/e pod red.br. _____. _____. i _____.
izvršio/li u pratnji ovlaštenog predstavnika Grada Supetra

dana _____. _____. 201____ godine u vremenu od _____ do _____ sati

pregled dječjeg igrališta Dječjeg vrtića „Mrvica“ u Supetru.

M.P.

(ime i prezime ovlaštene osobe Naručitelja)

U Supetru, _____. _____. 201____ godine

(vlastoručni potpis ovlaštene osobe)

Ponuditeljeva izjava o solidarnoj odgovornosti

Sukladno uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti, evidencijski broj: E-BV 16/15, gospodarski subjekti udruženi u zajednicu ponuditelja daju

IZJAVU O SOLIDARNOJ ODGOVORNOSTI ZAJEDNIČKIH PONUDITELJA

kojom izjavljujemo da:

1. Naziv i sjedište gospodarskog subjekta: _____

Adresa: _____

MB: _____ OIB: _____ Telefon: _____

Telefaks: _____ e-mail: _____

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe: _____

2. Naziv i sjedište gospodarskog subjekta: _____

Adresa: _____

MB: _____ OIB: _____ Telefon: _____

Telefaks: _____ e-mail: _____

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe: _____

3. Naziv i sjedište gospodarskog subjekta: _____

Adresa: _____

MB: _____ OIB: _____ Telefon: _____

Telefaks: _____ e-mail: _____

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe: _____

kao članovi zajednice ponuditelja solidarno odgovaramo Naručitelju za uredno ispunjenje ugovora o javnim radovima u slučaju odabira naše ponude.

U _____, _____. _____. 2015. godine.

Članovi zajednice ponuditelja:

(upisati ime, prezime i funkciju ovlaštenih osoba za zastupanje)

1. _____ M.P. _____ (potpis)

2. _____ M.P. _____ (potpis)

3. _____ M.P. _____ (potpis)

Obrazac 9.

Ponuditeljeva izjava da će u slučaju potpisivanja Ugovora o javnim radovima u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora Naručitelju dostaviti bankovnu garanciju za uredno ispunjenje Ugovora na vrijednost koja pokriva najmanje 10% ugovorene ukupne cijene radova (sa PDV-om)

,

(naziv i sjedište ponuditelja)

zastupan po _____

_____ (ime i prezime, adresa i OIB ovlaštene osobe)

kao ponuditelj u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima s najpovoljnijim ponuditeljem za izvođenja radova na uređenju dječjeg igrališta Dječjeg vrtiću „Mrvica“ u Supetru, evidencijski broj nabave E-BV 16/15, daje slijedeću

I Z J A V U

Ja _____ iz _____, osobna iskaznica br.

_____, izdana od _____, osoba ovlaštена

za zastupanje _____, izjavljujem da ću u slučaju

sklapanja Ugovora o javnim radovima sa naručiteljem za izvođenja radova na uređenju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića „Mrvica“ u ulici Petra Jakšića br. 3 u Supetru, u roku od 8 (osam) dana od potpisivanja Ugovora Naručitelju dostaviti bankovnu garanciju za uredno ispunjenje Ugovora koja će svojom vrijednošću pokriti najmanje 10% (deset posto) ugovorene ukupne cijene radova (sa PDV-om), a sve s rokom valjanosti za 60 (šezdeset) dana dužim od ugovorenog roka.

U _____, _____. _____. 2015. godine

M.P.

_____ (potpis ovlaštene osobe)

Obrazac 10.

Ponuditeljeva izjava da će u slučaju potpisivanja Ugovora o javnim radovima Naručitelju za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku pravovremeno dostaviti bankovnu garanciju sa vrijednošću koja pokriva najmanje iznos od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti (sa PDV-om) izvršenih i okončanom situacijom priznatih te zapisnikom preuzetih ugovornih radova sa rokom važenja od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana izvršene primopredaje radova koliko traje jamstveni rok i uz respiro period od 15 (petnaest) dana

,
(naziv i sjedište ponuditelja)

zastupan po _____

(ime i prezime, adresa i OIB ovlaštene osobe)

kao ponuditelj u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima s najpovoljnijim ponuditeljem za izvođenja radova na uređenju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića „Mrvica“ u ulici Petra Jakšića br. 3 u Supetru, evidencijski broj nabave E-BV 16/15, daje slijedeću

I Z J A V U

Ja _____ iz _____, osobna iskaznica br.

_____, izdana od _____, osoba ovlaštena

za zastupanje _____, izjavljujem da će u slučaju sklapanja Ugovora o javnim radovima sa Naručiteljem za izvođenja radova na uređenju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića „Mrvica“ u ulici Petra Jakšića br. 3 u Supetru, Naručitelju za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku pravovremeno dostaviti bankovnu garanciju koja će svojom vrijednošću pokriti najmanje 10% (deset posto) ukupne vrijednosti (sa PDV-om) izvršenih i okončanom situacijom priznatih te zapisnikom preuzetih ugovornih radova sa rokom važenja od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana izvršene primopredaje radova koliko traje jamstveni rok i uz respiro period od 15 (petnaest) dana.

U _____, _____. _____. 2015. godine

M.P.

(potpis ovlaštene osobe)

OVLAŠTENJE ZA ZASTUPANJE

GRAD SUPETAR

21400 S U P E T A R
Vlačica br. 5

PREDMET: Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda

Ovime ovlašćujemo svog predstavnika

(ime i prezime)

(broj osobne iskaznice)

(dan, mjesec, godina i mjesto rođenja)

na radnom mjestu _____
naziv radnog mjesta)

da nas zastupa i sudjeluje u postupku javnog otvaranja ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti u cilju sklapanja ugovora o javnim radovima za izvođenje radova na uređenju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića „Mrvica“ u ulici Petra Jakšića br. 3. u Supetru, evidencijski broj nabave: E-BV 16/15, koje će se održati 13. ožujka 2015. godine (petak) u 10:30 sati u prostorijama Grada Supetra, Gradska vijećnica, Vlačica br. 5, Supetar.

U _____, _____. _____ 2015. godine

M. P. _____
(potpis odgovorne osobe)

PRILOG

Glavni projekt uređenja dječjeg igrališta Dječjeg vrtića „Mrvica“ u Supetru, izrađivač „ALBUS“ d.o.o., 21000 SPLIT, Biogradska br. 3, broj projekta 30-14/U, rujan 2014. godine.

NAPOMENA: *Glavni projekt uređenje dječjeg igrališta Dječjeg vrtića „Mrvica“ u Supetru zajedno s ovim Pozivom na dostavu ponude dostupan je na službenoj stranici Grada Supetra u rubrici JAVNA NABAVA na internet adresi www.gradsupetar.hr. Glavni projekt kao i Poziv na dostavu ponude daju se u pdf formatu.*